

Scarpa bassa ESD per allacciatura, maglia, unisex, nero/grigio, taglia 36



La scarpa bassa ESD di Atlas, incredibilmente leggera ed eccezionalmente dinamica, offre una protezione confortevole e sicura nell'EPA. Il meccanismo di allacciatura assicura una tenuta salda.

- EN ISO 20345 S1P SRC
- Apparecchiature ESD
- anche in W12 e nelle larghezze speciali W13 e W14
- adatto per l'alimentazione da sottopiede (DGUV 112-191)

Articolo n.	WL40947
Modello	FLASH 2005 XP ESD
Linea di modelli	FLASH 2005 XP ESD

Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	43200-36
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	antracite/grigio
Colore	Grigio, Nero
Materiale	Mesh upper material
Incl. batteria	No
Genere	Unisex
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Bassa
Classe di sicurezza	S1P
Suola della scarpa	MPU INNOFLEX system
Resistenza allo scivolamento	SRC
Resistenza alla penetrazione	XP metal-free penetration protection
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Caratteristiche (scarpe)	<ul style="list-style-type: none"> • Cappuccio in alluminio • resistenza alla penetrazione senza metallo • Maglia superiore • Sistema MPU® INNOFLEX • Sistema di smorzamento 3D • attivo-X Mandrino di funzione • concetto di clima-stream • protezione della punta rinforzata con fibra di carbonio • adatto per l'alimentazione dei sottopiedi
Materiale (scarpe)	Materiale Della Tomaia In Rete
Misura delle scarpe UE	36
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL40947	36	W10 (larghezza standard)
WL57023	36	W12
WL40948	37	W10 (larghezza standard)
WL57024	37	W12
WL40949	38	W10 (larghezza standard)
WL57025	38	W12
WL40950	39	W10 (larghezza standard)
WL57026	39	W12
WL40951	40	W10 (larghezza standard)
WL57027	40	W12
WL40952	41	W10 (larghezza standard)
WL57028	41	W12
WL40953	42	W10 (larghezza standard)
WL57029	42	W12
WL40954	43	W10 (larghezza standard)
WL57030	43	W12
WL40955	44	W10 (larghezza standard)
WL57031	44	W12
WL40956	45	W10 (larghezza standard)
WL57032	45	W12
WL40957	46	W10 (larghezza standard)
WL57033	46	W12
WL40958	47	W10 (larghezza standard)
WL57034	47	W12
WL40959	48	W10 (larghezza standard)
WL57035	48	W12
WL40960	49	W10 (larghezza standard)
WL57036	49	W12