

Cappotto da lavoro ESD Pro Line, 146 g/m², bianco, 4XL



Scoprite il cappotto da lavoro SafeGuard ESD Pro Line in versione corta, un capo essenziale per chi lavora nella produzione di elettronica. Con il suo design a mezza lunghezza, questo cappotto ESD offre un'ottima libertà di movimento senza compromettere la sicurezza. Il filato conduttivo in una griglia di 4x4 mm garantisce una resistenza tipica punto-punto di $R_{p-p} = 10^5 - 10^7$ ohm per prevenire efficacemente le scariche elettrostatiche.

La linea SafeGuard Pro convince per la sua versatilità, essendo disponibile in versione unisex. Dettagli pratici come le due tasche laterali, i bottoni a pressione sulle maniche e il logo ESD sul taschino garantiscono una funzionalità ottimale nella vita lavorativa di tutti i giorni. Il cappotto ESD ha una fila di bottoni con copertura in tessuto, un colletto a revers e un'abbottonatura nascosta per un aspetto professionale.

Realizzato in 63% poliestere, 33% cotone e 4% filato carbonizzato, il camice da lavoro SafeGuard Pro Line offre non solo comfort ma anche durata. La conformità e la

certificazione ESD garantiscono una protezione ottimale in ogni situazione.

- 3/4 di lunghezza del capo
- Filato conduttivo passo 4x4 mm
- Resistenza tipica punto-punto Rp-p = 10^5 - 10^7 Ohm
- Versione unisex
- lavabile fino a 40°C

Articolo n.	WL41018
Modello	SG-AM-WE-146-L-Pro Line
Linea di modelli	Pro Line
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-AM-WE-146-L-PRO LINE-4XL
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza con imballaggio	360 mm
Larghezza con imballaggio	300 mm
Altezza con imballaggio	20 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Bianco
Serie di prodotti	Linea Pro Safeguard
Genere	Unisex
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10^5 Ohm – 10^7 Ohm
Colore di base (abbigliamento)	Bianco
Misurare	4XI
Lunghezza della manica	Braccio Lungo
Caratteristiche (abbigliamento)	2 Tasche Laterali, Borchie A Pressione Sulle Maniche, Logo ESD Sul Taschino Sul Petto, Fila Di Bottoni Rivestiti In Tessuto, Bavero, Abbottonatura Nascosta
Composizione del materiale	63% PES, 33% cotone, 4% filato carbonizzato
Tipo di chiusura	Pannello Di Fissaggio A Scatto
Peso base	146 g/m ²
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Conforme alle ESD	Si

Products for the electronic industry



Altre versioni

Articolo n.	Misurare
WL41011	XS
WL41012	S
WL41013	M
WL41014	L
WL41015	XL
WL41016	XXL
WL41017	3XL
WL41018	4XI
WL41019	5XI