

Sandali ESD MILANO 45 nero, normale, cinturino per il tallone



Il sandalo a fascia è dotato di un plantare ESD e di una suola appositamente sviluppata. Grazie alla cinghia regolabile sul tallone e alle due cinghie sul collo del piede, la scarpa può essere adattata in modo ottimale al piede. Le articolazioni e i muscoli sono così alleggeriti, rendendo la scarpa ideale per l'uso quotidiano. La scarpa ESD soddisfa i requisiti della gamma ESD da $1,0 \times 10^5$ a $3,5 \times 10^7$ Ohm

- Sottopiede anatomico in sughero e lattice in design ESD
- Materiale della tomaia: pelle liscia
- Dettagli: fibbia ad ardiglione in metallo regolabile individualmente
- Suola di copertura: pelle scamosciata
- Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD
- Protezione ESD testata secondo EN 61340

Articolo n.

WL41461

Products for the electronic industry



Modello	MILANO-634798
Produttore	BIRKENSTOCK
Codice articolo del produttore	634798-45
Dati del produttore GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Norma ESD	DIN EN 61340
Incl. batteria	No
Cappuccio protettivo	no
Tipo di scarpe	Sandalo
Larghezza della scarpa	stretto
Caratteristiche (scarpe)	<ul style="list-style-type: none"> • Sottopiede anatomico in sughero e lattice in design ESD • Materiale della tomaia: pelle liscia • Dettagli: fibbia ad ardiglione in metallo regolabile individualmente • Suola di copertura: pelle scamosciata • Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD
Materiale (scarpe)	Velour
Adatto	Stretto
Misura delle scarpe UE	45
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL41471	35
WL41470	36
WL41469	37

WL28893	38
WL41467	39
WL41466	40
WL41465	41
WL41464	42
WL41463	43
WL41462	44
WL41461	45
WL41472	46
WL41473	47
WL41474	48

