

Cacciavite ESD TORX T3



- Cacciavite ESD
 - libretti sottili, di forma ergonomica, in plastica conduttiva
 - La testa di centraggio rotante garantisce un lavoro preciso e senza fatica
 - Lama: acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di alta qualità, attraverso la cromatura temprata e opaca
 - Impugnatura: impugnatura di precisione nera con cappuccio girevole giallo
- filettatura metrica: M 1,2-1,4

Articolo n.	WL43328
Modello	6-658
Produttore	BERNSTEIN
Codice articolo del produttore	6-658
Dati del produttore GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik

Products for the electronic industry



Industriehof Trecknase 1
DE-42897 Remscheid
www.bernstein-werkzeuge.de

Larghezza	85 mm
Lunghezza con imballaggio	180 mm
Larghezza con imballaggio	85 mm
Altezza con imballaggio	17 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Norma ESD	Tutti gli utensili ESD sono conformi alla norma ESD IEC 61340-5-1, quindi la resistenza alla perdita degli utensili ESD di BERNSTEIN si colloca nel range del valore ideale tra 106 e 109 ohm.
VDE	No
Tipo di vite	T3
Conforme alle ESD	Si
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Tipo di cacciavite	Cacciaviti Normali
Lunghezza dell'utensile	120 mm
Cacciavite (misura)	mm: T3
Lunghezza della maniglia	80 mm
Diametro della lama	2,5 mm
Lunghezza della lama	40 mm

Altre versioni

Articolo n.	Tipo di vite
WL43233	Ph000
WL43234	Ph00
WL43235	Ph0
WL59997	Ph1
WL43324	T1
WL43327	T2
WL43328	T3
WL43329	T4
WL43332	T5

Products for the electronic industry



WL43333	T6
WL59996	T7
WL59994	T9
WL59993	T10
WL43222	1,5 mm
WL43224	2 mm
WL43225	2,5 mm
WL43226	3 mm
WL59999	3,5 mm
WL59998	4 mm