

T-shirt ESD con taschino sul petto, scollo a V, 150g/m², nero, 4XL



Con la maglietta ESD di SafeGuard, siete perfettamente attrezzati per l'area di lavoro protetta da ESD. La maglietta nera con scollo a V e taschino è adatta sia agli uomini che alle donne. Grazie alla certificazione Oeko Tex, potete contare non solo sulla protezione contro le scariche elettrostatiche, ma anche sulla compatibilità ambientale del materiale. La camicia a maniche corte, con una resistenza superficiale tipica (Rpp) di 10^5 Ohm - 10^7 Ohm, offre una vestibilità comoda e una funzionalità ottimale nell'area ESD. Soddisfacendo i requisiti della norma DIN EN 61340-5-1, questa camicia non è solo elegante ma anche sicura. La combinazione di 96% cotone e 4% fibra di carbonio garantisce un equilibrio ideale tra comfort e protezione. Con un peso del tessuto di 150 g/m², la T-shirt SafeGuard ESD è leggera e comoda da indossare. Mostrate il vostro impegno per la sicurezza nel settore ESD con il logo ESD discretamente posizionato sulla manica di questa maglietta di alta qualità. Investite in qualità, stile e sicurezza: investite in SafeGuard.

- Lavabile fino a 40°C

Articolo n.	WL44666
Modello	SG-TS-SCH-150-K20-Tasche
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-TS-SCH-150-K20-TASCHE-4XL
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Genere	Unisex
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10 ⁵ Ohm – 10 ⁷ Ohm
Certificato OekoTex	si
Misurare	4XL
Lunghezza della manica	Braccio Corto
Scollatura	Collo A V
Caratteristiche (abbigliamento)	Taschino, Soddisfa I Requisiti Della Norma Din En 61340-5-1, Logo Esd Sulla Manica
Composizione del materiale	96% cotone, 4% fibra di carbonio
Peso base	150 g/m ²
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misurare
WL44659	XS
WL44660	S
WL44661	M
WL44662	L
WL44663	XL

WL44664	XXL
WL44665	3XL
WL44666	4XI
WL44667	5XI

