

Inserto per chiave a bussola 869/4 M SW, 8,0 x 50 mm



Metric socket for hexagon socket screws. With strong permanent magnet. 1/4" hexagon, suitable for DIN ISO 1173-F 6.3 holders.

- Applicazione per viti ad esagono cavo
- 1/4" esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3
- Con forte magnete permanente

Articolo n.	WL47922
Modello	869/4 M
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05060423001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	50 mm
Larghezza	13 mm
Altezza	13 mm
Lunghezza con imballaggio	80 mm
Larghezza con imballaggio	70 mm
Altezza con imballaggio	17 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	869/4 M
VDE	No

Products for the electronic industry



Tipo di vite	esagonale
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Presa esagonale	8 mm
Lunghezza dell'utensile	50 mm
Dimensione della chiave	8 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave	Lunghezza dell'utensile
WL89921	1/4"	50 mm
WL89878	1/4"	65 mm
WL89922	3/8"	50 mm
WL89880	3/8"	65 mm
WL89914	5,5 mm	50 mm
WL70640	5,5 mm	65 mm
WL89923	5/16"	50 mm
WL89879	5/16"	65 mm
WL89915	6 mm	50 mm
WL89870	6 mm	65 mm
WL47921	7 mm	50 mm
WL89871	7 mm	65 mm
WL89924	7/16"	50 mm
WL47922	8 mm	50 mm
WL89872	8 mm	65 mm
WL89916	9 mm	50 mm
WL89873	9 mm	65 mm
WL89917	10 mm	50 mm
WL89874	10 mm	65 mm
WL89918	11 mm	50 mm
WL89875	11 mm	65 mm
WL89919	12 mm	50 mm
WL89876	12 mm	65 mm
WL89920	13 mm	50 mm

WL89877

13 mm

65 mm

