

Valigia portautensili "Robust34" elettrica, 26 pezzi



Valigetta portautensili "Robust34" elettrica Dotata di 26 utensili di marca, alcuni testati VDE secondo DIN EN 60900. Carico massimo: 25 kg. Capacità di 34 litri. Per le condizioni più difficili: Resistente alla polvere, all'acqua e alla temperatura. Vano portadocumenti; pannelli portautensili in PP idrorepellente a camera cava con 42 tasche portautensili e 67 passanti portautensili. Vassoio di base con divisori in alluminio. Dimensioni esterne (L x A x P): 510 x 419 x 215 mm Dimensioni interne (L x A x P): 480 x 356 x 199 mm. Valigia aeronautica in polipropilene resistente agli urti. Polvere e impermeabilità. Valvola di equalizzazione automatica della pressione. Temperatura stabile da -30°C a +80°C. Possibilità di lucchettare. Scomparto per i documenti; pannelli per gli attrezzi in PP idrorepellente a camera cava con tasche e passanti per gli attrezzi. Il vassoio inferiore, dotato di serratura, può essere suddiviso individualmente tramite un sistema di divisori in alluminio. Impugnatura ergonomica a due componenti. Dotato di 26 utensili di marca; in parte testato VDE secondo DIN EN/IEC 60900 - Dimensioni esterne in larghezza (interno): 510mm 480mm - Dimensioni esterne in altezza (interno): 215mm 199mm - Dimensioni esterne in profondità (interno): 419mm 356mm Contenuto della fornitura: 1 x 12

40 200 KNIPEX spelafili autoregolabili (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® per armadi e sistemi di chiusura comuni (10 profili. 2 croci. 1 chiave.), 1 x 98 52 KNIPEX coltello per cavi, 1 x 97 53 04 KNIPEX pinza a crimpare autoregolante per capicorda con entrata laterale (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX pinza combinata a punta (particolarmente maneggevole), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® pinza per pompa dell'acqua high-tech, 1 x 13 86 200 KNIPEX pinza per installazione elettrica (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® utensile di spelatura universale (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX taglierine laterali, 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila regolo pieghevole Stabila serie 400 (430 mm), 1 x 16135 Stabila livella a bolla 70 Electric (430 mm),

- Scomparto per documenti
- Pannelli portautensili in PP idrorepellente a camera cava con 42 tasche portautensili attrezzabili e 67 passanti per utensili
- Vassoio di base con divisori in alluminio
- Dimensioni esterne (L x A x P): 510 x 419 x 215 mm Dimensioni interne (L x A x P): 480 x 356 x 199 mm
- Valigetta aeronautica in polipropilene resistente agli urti
- Polvere e impermeabilità
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione
- Temperatura stabile da -30°C a +80°C
- Struttura a lucchetto
- Scomparto per documenti
- Tavole portautensili in pannelli a camera cava in PP repellente allo sporco con tasche portautensili e passanti attrezzabili
- Il vassoio inferiore, munito di serratura, può essere suddiviso individualmente con un sistema di divisori in alluminio.
- Impugnatura ergonomica a due componenti
- Un totale di 93 opzioni di plug-in

Articolo n.	WL50864
Modello	00 21 36
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	00 21 36
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	508 mm
Larghezza	419 mm
Altezza	215 mm
Lunghezza con imballaggio	518 mm

Larghezza con imballaggio	440 mm
Altezza con imballaggio	226 mm
Volume con imballaggio	51,51 dm ³
Contenuto della confezione	1 x 00 11 01 1 x 08 26 145 / 1 x 12 40 200 1 x 13 86 200 / 1 x 16 95 01 SB / 1 x 70 06 160 1 x 87 01 180 / 1 x 97 53 04 1 x 98 52
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	Robust34
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No