

## Set di punte XLSelector Security Standard 25 mm misto 31 pezzi 1/4" (29416)



- Risparmio di tempo: riconoscimento facile e veloce delle dimensioni del profilo grazie alla marcatura laser ad alto contrasto
- Aumenta l'efficienza: tutte le comuni punte da 25 mm sono alloggiare in modo compatto e poco ingombrante. Zona di torsione ottimizzata per l'avvitamento duro, ad esempio nel metallo
- Applicazioni: avvitatura di tutti i tipi nel commercio e nell'industria - non c'è niente di più compatto di questo!

Articolo n.	WL52141
Modello	7948927
Nome articolo alternativo	7948927
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	29416
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Contenuto della confezione	1 x Set di bit ZOT 25 mm con zona di torsione Torq-Set® 1/4" (22593) 6 1 x Set di bit ZOT 25 mm con zona di torsione Torq-Set® 1/4" (22594) 8 1 x set di bit ZOT 25 mm con zona di torsione Torq-Set® 1/4" (22595) 10

1 x bit standard 25 mm azionamento quadrato 1/4"  
(06634) #1 - 2,3  
1 x bit standard 25 mm azionamento quadrato 1/4"  
(06635) #2 - 2,8  
1 x bit standard 25 mm presa quadrata 1/4" (06636)  
#3 - 3,3  
1 x bit standard 25 mm esagonale con foro 1/4"  
(25560) TR2,0 mm  
1 x bit standard 25 mm esagonale con foro 1/4"  
(25561) TR2,5 mm  
1 x bit standard 25 mm esagonale con foro 1/4"  
(25562) TR3,0 mm  
1 x bit standard 25 mm esagonale con foro 1/4"  
(25563) TR4,0 mm  
1 x bit standard 25 mm esagonale con foro 1/4"  
(25564) TR5,0 mm  
1 x bit standard 25 mm esagonale con foro 1/4"  
(26309) TR6,0 mm  
1 x bit standard 25 mm tenditore 1/4" (27064) 4  
1 x bit standard 25 mm morsetto 1/4" (27065) 6  
1 x bit standard 25 mm morsetto 1/4" (27066) 8  
1 x bit standard 25 mm morsetto 1/4" (27067) 10  
1 x Bit Standard 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (01726) T9H  
1 x Bit Standard 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (01727) T10H  
1 x Bit Standard 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (01728) T15H  
1 x Bit Standard 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (01729) T20H  
1 x bit standard 25 mm TORX® resistente alle  
manomissioni (con foro) 1/4" (01730) T25H  
1 x Bit standard da 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (01731) T27H  
1 x bit standard 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (01732) T30H  
1 x Bit standard 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (01733) T40H  
1 x Bit Standard 25 mm TORX® antimanomissione  
(con foro) 1/4" (03117) T8H  
1 x punta ZOT 25 mm con zona di torsione Tri-Wing®  
1/4" (22603) 0  
1 x punta ZOT 25 mm con zona di torsione Tri-Wing®  
1/4" (22604) 1  
1 x punta ZOT 25 mm con zona di torsione Tri-Wing®  
1/4" (22605) 2  
1 x punta ZOT 25 mm con zona di torsione Tri-Wing®  
1/4" (22606) 3  
1 x punta ZOT 25 mm con zona di torsione Tri-Wing®  
1/4" (22607) 4  
1 x supporto CentroFix a cambio rapido, magnetico,  
forma E 6.3 (35386) 1/4, 1/4 x 60 mm

Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	7948-927
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Set

