# Chiave combinata in rame e berillio da 18 mm non scintillante, 215 mm




Gli utensili non scintillanti sono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa delle scintille volanti. Chiave combinata in rame berillio da 18 mm, 215 mm.
• In rame berillio
• Chiave combinata, entrambi i lati con la stessa misura di chiave
• Lato anello angolato di 15
• Prodotto secondo le specifiche della norma DIN 3113
• Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti.
• Lato dell'anello angolato di 15° per lavorare meglio nei punti più difficili da raggiungere
• Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione

| **Articolo n.** | **WL52733** |
|---|---|
| Modello | NSB002-18 |
| Produttore | BAHCO |
| Codice articolo del produttore | NSB002-18 |
| Dati del produttore GPSR | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim |

| | |
|---|---|
| | www.bahco-werkzeuge.de |
| Lunghezza | 215 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| VDE | No |
| Conforme alle ESD | No |
| Materiale dell'utensile | Acciaio Amagnetico, Rame berillio |
| Dimensioni dell'imballaggio | Uno Alla Volta |
| Tipo di chiave inglese | Chiave combinata |
| Utensili antiscintilla | si |
| Dimensione della chiave | 18 mm |

## Altre versioni

| Articolo n. | Dimensione della chiave | Lunghezza |
|---|---|---|
| WL52760 | 6 mm | 105 mm |
| WL52763 | 7 mm | 120 mm |
| WL52766 | 8 mm | 120 mm |
| WL52768 | 9 mm | 135 mm |
| WL52725 | 10 mm | 135 mm |
| WL52726 | 11 mm | 150 mm |
| WL52727 | 12 mm | 150 mm |
| WL52728 | 13 mm | 175 mm |
| WL52729 | 14 mm | 175 mm |
| WL52730 | 15 mm | 195 mm |
| WL52731 | 16 mm | 195 mm |
| WL52732 | 17 mm | 195 mm |
| WL52717 | 18 mm | 150 mm |
| **WL52733** | **18 mm** | **215 mm** |
| WL52734 | 19 mm | 215 mm |
| WL52735 | 20 mm | 215 mm |
| WL52736 | 21 mm | 245 mm |
| WL52737 | 22 mm | 245 mm |

| | | |
|---|---|---|
| WL52738 | 23 mm | 265 mm |
| WL52739 | 24 mm | 265 mm |
| WL52740 | 25 mm | 265 mm |
| WL52741 | 26 mm | 290 mm |
| WL52742 | 27 mm | 290 mm |
| WL52743 | 28 mm | 290 mm |
| WL52744 | 29 mm | 320 mm |
| WL52745 | 30 mm | 320 mm |
| WL52746 | 31 mm | 340 mm |
| WL52747 | 32 mm | 340 mm |
| WL52748 | 33 mm | 340 mm |
| WL52749 | 34 mm | 360 mm |
| WL52750 | 35 mm | 360 mm |
| WL52751 | 36 mm | 360 mm |
| WL52752 | 38 mm | 430 mm |
| WL52753 | 40 mm | 430 mm |
| WL52754 | 41 mm | 430 mm |
| WL52755 | 42 mm | 430 mm |
| WL52756 | 46 mm | 480 mm |
| WL52757 | 50 mm | 520 mm |
| WL52758 | 52 mm | 520 mm |
| WL52759 | 55 mm | 560 mm |
| WL52761 | 60 mm | 595 mm |
| WL52762 | 65 mm | 595 mm |
| WL52764 | 70 mm | 630 mm |
| WL52765 | 75 mm | 630 mm |
| WL52767 | 80 mm | 660 mm |