

Gancio per valvola non scintillante in rame berillio da 50 mm, 400 mm



Gli utensili non scintillanti sono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa delle scintille volanti. Gancio per valvola da 50 mm in rame berillio, 400 mm.

- In rame berillio
- Gancio universale per valvole (tipo F) per stringere o allentare le valvole di sicurezza.
- Testa rotonda e ganasce larghe per aumentare l'area di contatto con la valvola
- Maniglia zigrinata
- Antimagnetico, estremamente resistente alla corrosione
- Gli utensili non scintillanti vengono utilizzati in aree in cui esiste un potenziale rischio di incendio ed esplosione a causa di scintille volanti.

N. articolo

WL53079

Products for the electronic industry



Modello	NSB204-50
Produttore	BAHCO
Produttore Articolo n.	NSB204-50
Informazioni sul produttore del GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim www.bahco-werkzeuge.de
tratto	400 mm
ampiezza	164 mm
altezza	38 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Conforme alle norme ESD	No
materiale dello strumento	Acciaio Amagnetico, Rame berillio
massa dell'imballaggio	Uno Alla Volta
dimensione della chiave	50 mm

Altre versioni

N. articolo	dimensione della chiave	tratto
WL53073	30 mm	200 mm
WL53074	32 mm	300 mm
WL53075	35 mm	250 mm
WL53076	40 mm	300 mm
WL53077	45 mm	350 mm
WL53078	48 mm	375 mm
WL53079	50 mm	400 mm
WL53080	55 mm	450 mm
WL53081	60 mm	500 mm
WL53082	65 mm	550 mm
WL53083	70 mm	600 mm
WL53084	75 mm	650 mm
WL53085	80 mm	700 mm
WL53086	85 mm	750 mm

WL53087

90 mm

800 mm

