

Scarpa di sicurezza Anatomic Bau 500, S3, pelle liscia, unisex, nero, misura 41



ATLAS® utilizza solo pelli bovine della migliore qualità. Un processo di selezione estremamente accurato assicura che vengano utilizzate solo pelli impeccabili, di alta qualità e morbide. L'ATLAS Waterproof in pelle liscia deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue per l'impermeabilità duratura e garantisce piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e dimensionalmente stabile.

FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI NELL'ARIA FRESCA Pavimenti bagnati e irregolari, i più svariati profili di terreno e condizioni atmosferiche avverse. Soprattutto negli ambienti di lavoro all'aperto, la suola giusta è fondamentale. Con la tecnologia della suola outdoor di ATLAS® siete perfettamente equipaggiati. I singoli tasselli del battistrada offrono la massima flessibilità per un contatto ottimale con il terreno e garantiscono la massima aderenza. Il battistrada a tasselli grossi con una profondità di 4,5 mm riduce notevolmente

il rischio di scivolare su superfici bagnate o scivolose. Con questa suola, siete attrezzati in modo ottimale per l'uso all'aperto, dai cantieri alle aree verdi.

L'intersuola in acciaio antiperforazione è realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e protegge il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. È stato adattato in modo ottimale alla forma e inserito nel materiale dell'intersuola. Ciò significa che l'utente è protetto in modo ottimale anche in caso di uso prolungato e intenso all'interno e all'esterno.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da un impatto di almeno 200 joule e da una sollecitazione di compressione di almeno 15 kN, secondo la norma EN ISO 20345:2012.

Il sovracopertone offre una protezione speciale contro l'abrasione nella zona della punta, protegge la tomaia in pelle in questa zona dall'usura precoce e aumenta sensibilmente la durata della scarpa di sicurezza.

Soprattutto nella vita lavorativa di tutti i giorni, caratterizzata da un elevato stress fisico, le proprietà di regolazione della temperatura non sono solo necessarie, ma anche attese. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X regola l'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente alle abrasioni.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® permette di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

ATLAS® vi offre un'ampia gamma di plantari ortopedici diversi. Gli articoli qui contrassegnati sono adatti per i plantari ortopedici secondo il regolamento DGUV 112-191. La marcatura sulla scarpa è decisiva a tal fine.

Articolo n.	WL55643
Modello	Anatomic Bau 500
Linea di modelli	Anatomic Bau 500
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	4900-41
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG

	Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Di Sicurezza
Classe di sicurezza	S3
Suola della scarpa	Tecnologia della suola per esterni
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Resistenza alla perforazione	sì
Caratteristiche (scarpe)	• Pelle liscia impermeabile • Tecnologia della suola per esterni • Resistenza alla penetrazione • Puntale in acciaio • Sovracapo • fodera funzionale active-X • Sistema di ammortizzazione 3D • adatto per solette-DGUV 112-191
Materiale (scarpe)	pelle liscia impermeabile
Misura delle scarpe UE	41
Conforme alle ESD	No
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL55638	36	W10 (larghezza standard)
WL55653	36	W12
WL55639	37	W10 (larghezza standard)

WL55654	37	W12
WL55640	38	W10 (larghezza standard)
WL55655	38	W12
WL55641	39	W10 (larghezza standard)
WL55656	39	W12
WL55642	40	W10 (larghezza standard)
WL55657	40	W12
WL55643	41	W10 (larghezza standard)
WL55658	41	W12
WL55644	42	W10 (larghezza standard)
WL55659	42	W12
WL55645	43	W10 (larghezza standard)
WL55660	43	W12
WL55646	44	W10 (larghezza standard)
WL55661	44	W12
WL55647	45	W10 (larghezza standard)
WL55662	45	W12
WL55648	46	W10 (larghezza standard)
WL55663	46	W12
WL55649	47	W10 (larghezza standard)
WL55664	47	W12
WL55650	48	W10 (larghezza standard)
WL55665	48	W12
WL55651	49	W10 (larghezza standard)
WL55666	49	W12
WL55652	50	W10 (larghezza standard)
WL55667	50	W12