

Scarpa bassa ESD Big Size 645, S3, pelle liscia, unisex, nero, misura 53



ATLAS® utilizza solo pelli bovine della migliore qualità. Un processo di selezione estremamente accurato assicura che vengano utilizzate solo pelli impeccabili, di alta qualità e morbide. L'ATLAS Waterproof in pelle liscia deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue per l'impermeabilità duratura e garantisce piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e dimensionalmente stabile.

FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI NELL'ARIA FRESCA Pavimenti bagnati e irregolari, i più svariati profili di terreno e condizioni atmosferiche avverse. Soprattutto negli ambienti di lavoro all'aperto, la suola giusta è fondamentale. Con la tecnologia della suola outdoor di ATLAS® siete perfettamente equipaggiati. I singoli tasselli del battistrada offrono la massima flessibilità per un contatto ottimale con il terreno e garantiscono la massima aderenza. Il battistrada a tasselli grossi con una profondità di 4,5 mm riduce notevolmente

il rischio di scivolare su superfici bagnate o scivolose. Con questa suola, siete attrezzati in modo ottimale per l'uso all'aperto, dai cantieri alle aree verdi.

L'intersuola in acciaio antiperforazione è realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e protegge il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. È stato adattato in modo ottimale alla forma e inserito nel materiale dell'intersuola. Ciò significa che l'utente è protetto in modo ottimale anche in caso di uso prolungato e intenso all'interno e all'esterno.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da un impatto di almeno 200 joule e da una sollecitazione di compressione di almeno 15 kN, secondo la norma EN ISO 20345:2012.

Soprattutto durante le attività in ginocchio, dopo un po' di tempo possono comparire segni di usura nella zona della punta della scarpa. Con l'aiuto della protezione della punta resistente all'abrasione in fibra di carbonio, è possibile ridurre significativamente questi problemi, aumentando così la durata della scarpa.

Le proprietà di regolazione della temperatura non sono solo richieste, ma anche attese, soprattutto nella vita lavorativa di tutti i giorni, caratterizzata da un elevato stress fisico. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X regola l'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente alle abrasioni.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® permette di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

ATLAS® vi offre un'ampia gamma di plantari ortopedici diversi. Gli articoli qui contrassegnati sono adatti per i plantari ortopedici secondo la normativa DGUV 112-191. La marcatura sulla scarpa è decisiva a tal fine.

| | |
|------------------------|------------------|
| N. articolo | WL55739 |
| Modello | Big Size 645 ESD |
| Linea di modelli | Big Size 645 ESD |
| Produttore | ATLAS |
| Produttore Articolo n. | 40200-53 |

| | |
|---|---|
| Informazioni sul produttore del GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Lunghezza con imballo | 350 mm |
| Larghezza con imballo | 250 mm |
| Altezza con imballo | 150 mm |
| Unità di vendita | 1 Paio |
| Unità di contenuto | 1 Paio |
| specificazione di colore del produttore | nero |
| Colore | Nero |
| Tappo di protezione | si |
| Scarpe da esecuzione | Scarpa Bassa |
| livello di sicurezza | S3 |
| Suola per scarpe | Tecnologia della suola per esterni |
| Resistenza allo scivolamento | SRC |
| Resistenza alla perforazione | resistenza alla penetrazione |
| Larghezza della scarpa | W10 (larghezza standard) |
| Attrezzatura Scarpe | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle liscia impermeabile • Tecnologia della suola per esterni • Resistenza alla penetrazione • Puntale in acciaio • protezione della punta rinforzata in fibra di carbonio • fodera funzionale active-X • Sistema di ammortizzazione 3D • adatto per solette-DGUV 112-191 |
| Materiale Scarpe | pelle liscia impermeabile |
| Numero di scarpe EU | 53 |
| Conforme alle norme ESD | Si |
| Categorie die rischio (Regolamento DPI) | Categoria 2 |

Altre versioni

| N. articolo | Numero di scarpe EU |
|----------------|---------------------|
| WL55737 | 51 |
| WL55738 | 52 |
| WL55739 | 53 |