

Stivale ESD Taglia Grande 840, S3, pelle liscia, unisex, nero/blu reale, misura 52



ATLAS® utilizza solo pelli bovine della migliore qualità. Un processo di selezione estremamente accurato assicura che vengano utilizzate solo pelli impeccabili, di alta qualità e morbide. L'ATLAS Waterproof in pelle liscia deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue per l'impermeabilità duratura e garantisce piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e dimensionalmente stabile.

FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI NELL'ARIA FRESCA Pavimenti bagnati e irregolari, i più svariati profili di terreno e condizioni atmosferiche avverse. Soprattutto negli ambienti di lavoro all'aperto, la suola giusta è fondamentale. Con la tecnologia della suola outdoor di ATLAS® siete perfettamente equipaggiati. I singoli tasselli del battistrada offrono la massima flessibilità per un contatto ottimale con il terreno e garantiscono la massima aderenza. Il battistrada a tasselli grossi con una profondità di 4,5 mm riduce notevolmente

il rischio di scivolare su superfici bagnate o scivolose. Con questa suola, siete attrezzati in modo ottimale per l'uso all'aperto, dai cantieri alle aree verdi.

L'intersuola in acciaio antiperforazione è realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e protegge il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. È stato adattato in modo ottimale alla forma e inserito nel materiale dell'intersuola. Ciò significa che l'utente è protetto in modo ottimale anche in caso di uso prolungato e intenso all'interno e all'esterno.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da un impatto di almeno 200 joule e da una sollecitazione di compressione di almeno 15 kN, secondo la norma EN ISO 20345:2012.

Soprattutto nelle giornate lavorative più fredde, i modelli ATLAS con fodera in pelliccia intrecciata offrono piedi caldi. La fodera in pelliccia intrecciata è piacevole, morbida e offre un elevato comfort di utilizzo anche in condizioni climatiche avverse.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® permette di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

ATLAS® vi offre un'ampia gamma di plantari ortopedici diversi. Gli articoli qui contrassegnati sono adatti per i plantari ortopedici secondo la normativa DGUV 112-191. La marcatura sulla scarpa è decisiva a tal fine.

| | |
|--------------------------------|---|
| Articolo n. | WL55744 |
| Modello | Big Size 840 ESD |
| Linea di modelli | Big Size 840 ESD |
| Produttore | ATLAS |
| Codice articolo del produttore | 80900-52 |
| Dati del produttore GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Lunghezza con imballaggio | 350 mm |
| Larghezza con imballaggio | 250 mm |
| Altezza con imballaggio | 150 mm |

| | |
|--|--|
| Unità di vendita | 1 Paio |
| Unità di contenuto | 1 Paio |
| Informazioni sul colore del produttore | nero / blu reale |
| Colore | Blu, Nero |
| Cappuccio protettivo | si |
| Tipo di scarpe | stivali di sicurezza |
| Classe di sicurezza | S3 |
| Suola della scarpa | Tecnologia della suola per esterni |
| Resistenza allo scivolamento | SRC |
| Resistenza alla penetrazione | resistenza alla perforazione |
| Larghezza della scarpa | W10 (larghezza standard) |
| Caratteristiche (scarpe) | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle liscia impermeabile • Tecnologia della suola per esterni • Resistenza alla penetrazione • Puntale in acciaio • Fodera in pelliccia intrecciata • Sistema di ammortizzazione 3D • adatto per solette-DGUV 112-191 |
| Materiale (scarpe) | pelle liscia impermeabile |
| Misura delle scarpe UE | 52 |
| Conforme alle ESD | Si |
| Categoria di rischio (regolamento DPI) | Categoria 2 |

Altre versioni

| Articolo n. | Misura delle scarpe UE |
|----------------|------------------------|
| WL55743 | 51 |
| WL55744 | 52 |
| WL55745 | 53 |