

Scarpa di sicurezza ERGO-MED 737 XP, W12, S3, pelle liscia, unisex, nero, misura 40



ATLAS® utilizza solo pelli bovine di prima qualità. Un processo di selezione estremamente accurato assicura che vengano utilizzate solo pelli impeccabili, di alta qualità e morbide. L'ATLAS Waterproof in pelle liscia deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue per l'impermeabilità duratura e garantisce piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e dimensionalmente stabile.

ATLAS® riunisce tecnologie all'avanguardia e le esigenze anatomiche di ogni portatore. Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola e supporta il corridore in ogni fase del movimento. Dal primo all'ultimo contatto con il terreno, il complesso della suola è costantemente guidato dalla stessa linea di forza naturale, la LINEA INNOFLEX. Guida in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la linea naturale di progressione della forza. Aree speciali come la CLOUDZONE nel tallone sono responsabili

del corrispondente assorbimento di energia, cioè dell'ammortizzazione. Le superfici del battistrada di grande formato, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l'energia e la restituiscono al processo di movimento in modo mirato. Questo garantisce una camminata senza fatica per tutta la giornata lavorativa.

Con la tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. La maggiore sicurezza non va a discapito del comfort, perché il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e asseconda la naturale torsione del piede.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da un impatto di almeno 200 joule e da una sollecitazione di compressione di almeno 15 kN, secondo la norma EN ISO 20345:2012.

Soprattutto durante le attività in ginocchio, dopo un po' di tempo possono comparire segni di usura nella zona della punta della scarpa. Questi possono essere ridotti in modo significativo con l'aiuto della protezione della punta in MPU resistente all'abrasione, aumentando così la durata della scarpa.

Le proprietà di regolazione della temperatura non sono solo richieste, ma anche attese, soprattutto nella vita lavorativa di tutti i giorni, caratterizzata da un elevato stress fisico. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X regola l'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente alle abrasioni.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® consente di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

ATLAS offre i modelli della serie Ergo-Med per la cura ortopedica attraverso la regolazione delle calzature. Gli articoli contrassegnati con la dicitura "blueline" sono adatti anche per modifiche ortopediche certificate secondo il regolamento 112-191 della DGUV.

Articolo n.	WL56735
Modello	ERGO-MED 737 XP, W12
Linea di modelli	ERGO-MED 737 XP

Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	15312-40
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Incl. batteria	No
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Di Sicurezza
Classe di sicurezza	S3
Suola della scarpa	Tecnologia della suola per esterni
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W12
Resistenza alla perforazione	XP senza metallo
Caratteristiche (scarpe)	• Pelle liscia impermeabile • Tecnologia della suola per esterni • Resistenza alla penetrazione senza metallo XP • Puntale in acciaio • fodera funzionale active-X • Sistema di ammortizzazione 3D • idoneo per sottopiedi e per la produzione di accessori ortopedici (rialzi per soles e talloni) secondo la norma DGUV 112-191
Materiale (scarpe)	pelle liscia impermeabile
Misura delle scarpe UE	40
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.

Misura delle scarpe UE

Larghezza della scarpa

Products for the electronic industry



WL56717	36	W10 (larghezza standard)
WL56731	36	W12
WL56745	36	W13
WL56759	36	W14
WL56718	37	W10 (larghezza standard)
WL56732	37	W12
WL56746	37	W13
WL56760	37	W14
WL56719	38	W10 (larghezza standard)
WL56733	38	W12
WL56747	38	W13
WL56761	38	W14
WL56720	39	W10 (larghezza standard)
WL56734	39	W12
WL56748	39	W13
WL56762	39	W14
WL56721	40	W10 (larghezza standard)
WL56735	40	W12
WL56749	40	W13
WL56763	40	W14
WL56722	41	W10 (larghezza standard)
WL56736	41	W12
WL56750	41	W13
WL56764	41	W14
WL56723	42	W10 (larghezza standard)
WL56737	42	W12
WL56751	42	W13
WL56765	42	W14
WL56724	43	W10 (larghezza standard)
WL56738	43	W12
WL56752	43	W13
WL56766	43	W14
WL56725	44	W10 (larghezza standard)
WL56739	44	W12
WL56753	44	W13

WL56767	44	W14
WL56726	45	W10 (larghezza standard)
WL56740	45	W12
WL56754	45	W13
WL56768	45	W14
WL56727	46	W10 (larghezza standard)
WL56741	46	W12
WL56755	46	W13
WL56769	46	W14
WL56728	47	W10 (larghezza standard)
WL56742	47	W12
WL56756	47	W13
WL56770	47	W14
WL56729	48	W10 (larghezza standard)
WL56743	48	W12
WL56757	48	W13
WL56771	48	W14
WL56730	49	W10 (larghezza standard)
WL56744	49	W12
WL56758	49	W13
WL56772	49	W14