

Scarpa bassa ESD FLASH 5400, S2, Sportline, unisex, nero/blu reale, misura 38



La tomaia SportLine è un tessuto composto da fibre tessili che combina diversi vantaggi. Il tessuto è particolarmente permeabile all'aria, ha un effetto traspirante e offre quindi un comfort di calzatura molto piacevole. Le sue proprietà idrofobiche lo rendono inoltre idrorepellente, ad asciugatura rapida e resistente.

ATLAS® coniuga le più moderne tecnologie con le esigenze anatomiche di chi lo indossa. Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola da corsa e supporta il corridore in ogni fase del movimento. Dal primo all'ultimo contatto con il terreno, il complesso della suola è costantemente guidato dalla stessa linea di forza naturale, la LINEA INNOFLEX. Guida in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la linea naturale di progressione della forza. Aree speciali come la CLOUDZONE nel tallone sono responsabili del corrispondente assorbimento di energia, cioè dell'ammortizzazione. Le superfici del battistrada di grande formato, dotate di materiale

MPU® particolarmente assorbente, assorbono l'energia e la restituiscono al processo di movimento in modo mirato. Questo garantisce una camminata senza fatica per tutta la giornata lavorativa.

Tecnologia Alu-tec®: la nuova leggerezza. L'alluminio non è stato utilizzato per anni solo come materiale high-tech nell'aviazione e nell'industria automobilistica, ma anche in molte scarpe di sicurezza ATLAS. Il puntale in alluminio dalla forma anatomica è particolarmente leggero e sposta il baricentro della scarpa verso il centro del piede. Questo aiuta attivamente a prevenire gli incidenti da inciampo causati dallo sbilanciamento. Il comportamento termicamente neutro dell'alluminio impedisce inoltre la formazione di ponti freddi all'interno della scarpa, garantendo così un clima piacevole per il piede in tutte le stagioni.

Soprattutto quando ci si inginocchia, dopo qualche tempo si può verificare un'usura nella zona della punta della scarpa. Questi possono essere ridotti in modo significativo con l'aiuto della protezione della punta in MPU resistente all'abrasione, aumentando così la durata della scarpa.

Le proprietà di regolazione della temperatura non sono solo richieste, ma anche attese, soprattutto nella vita lavorativa di tutti i giorni, caratterizzata da un elevato stress fisico. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X regola l'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non macchia, è delicato sulla pelle e resistente alle abrasioni.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® permette di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

ATLAS® vi offre un'ampia gamma di plantari ortopedici diversi. Gli articoli qui contrassegnati sono adatti per plantari ortopedici secondo il regolamento DGUV 112-191. La marcatura sulla scarpa è decisiva a tal fine.

N. articolo	WL57358
Modello	FLASH 5400 ESD
Linea di modelli	FLASH 5400 ESD
Produttore	ATLAS
Produttore Articolo n.	19800-38

Informazioni sul produttore del GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lunghezza con imballo	350 mm
Larghezza con imballo	250 mm
Altezza con imballo	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
specificazione di colore del produttore	nero / blu reale
Colore	Blu, Nero
Tappo di protezione	si
Scarpe da esecuzione	Scarpa Bassa
livello di sicurezza	S2
Suola per scarpe	Sistema MPU INNOFLEX
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Attrezzatura Scarpe	• Tomaia SportLine • Sistema MPU INNOFLEX • puntale in alluminio alu-tec • Protezione della punta rinforzata in fibra di carbonio • fodera funzionale aktiv-X • Sistema di ammortizzazione 3D • adatto per solette-DGUV 112-191
Materiale Scarpe	Materiale Della Tomaia Sportline
Numero di scarpe EU	38
Conforme alle norme ESD	Si
Categorie die rischio (Regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

N. articolo	Numero di scarpe EU	Larghezza della scarpa
WL57356	36	W10 (larghezza standard)
WL84552	36	W12
WL57357	37	W10 (larghezza standard)
WL84553	37	W12
WL57358	38	W10 (larghezza standard)

Products for the electronic industry



WL84554	38	W12
WL57359	39	W10 (larghezza standard)
WL84555	39	W12
WL84566	39	W13
WL84577	39	W14
WL57360	40	W10 (larghezza standard)
WL84556	40	W12
WL84567	40	W13
WL84578	40	W14
WL57361	41	W10 (larghezza standard)
WL84557	41	W12
WL84568	41	W13
WL84579	41	W14
WL57362	42	W10 (larghezza standard)
WL84558	42	W12
WL84569	42	W13
WL84580	42	W14
WL57363	43	W10 (larghezza standard)
WL84559	43	W12
WL84570	43	W13
WL84581	43	W14
WL57364	44	W10 (larghezza standard)
WL84560	44	W12
WL84571	44	W13
WL84582	44	W14
WL57365	45	W10 (larghezza standard)
WL84561	45	W12
WL84572	45	W13
WL84583	45	W14
WL57366	46	W10 (larghezza standard)
WL84562	46	W12
WL84573	46	W13
WL84584	46	W14
WL57367	47	W10 (larghezza standard)
WL84563	47	W12

WL84574	47	W13
WL84585	47	W14
WL57368	48	W10 (larghezza standard)
WL84564	48	W12
WL84575	48	W13
WL84586	48	W14
WL57369	49	W10 (larghezza standard)
WL84565	49	W12
WL84576	49	W13
WL84587	49	W14

