

Stivale XR 845 XP, S3, pelle liscia, unisex, nero/blu, misura 47



ATLAS® utilizza solo pelli bovine di prima qualità. Un processo di selezione estremamente accurato assicura che vengano utilizzate solo pelli impeccabili, di alta qualità e morbide. L'ATLAS Waterproof in pelle liscia deve resistere a sfide particolari durante la giornata lavorativa. La pelle bovina pieno fiore, spessa circa 2 mm, si distingue per l'impermeabilità duratura e garantisce piedi asciutti per diverse ore. È inoltre particolarmente traspirante, resistente e dimensionalmente stabile.

RIVOLUZIONARIO E MULTIFUNZIONALE Pavimenti irregolari, condizioni atmosferiche instabili e superfici con texture diverse. Soprattutto nel settore outdoor, tutto dipende dalla suola giusta. Con il nuovo sistema di suola XR® di ATLAS® potrete raggiungere la vostra destinazione con sicurezza. La perfetta combinazione di suola in nitrile e intersuola in MPU® è realizzata con la più recente tecnologia di produzione in un processo di schiumatura diretta. L'interazione di diversi fattori è fondamentale in questo caso: Il design ergonomico del battistrada della suola in nitrile offre un'estrema aderenza e resistenza all'abrasione e favorisce i movimenti naturali. Con la più alta classe di resistenza allo

scivolamento SRC, offre una presa affidabile anche su superfici scivolose. A sua volta, l'intersuola è la principale responsabile dell'ammortizzazione. La base è l'esclusivo poliuretano multifunzionale, o MPU® in breve. La combinazione tra la suola in nitrile appositamente profilata e l'intersuola estremamente assorbente e allo stesso tempo stabilizzante garantisce a chi la indossa un'aderenza incondizionata su tutte le superfici.

Grazie alla tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. La maggiore sicurezza non va a discapito del comfort, perché il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e asseconda la naturale torsione del piede.

Tecnologia Alu-tec®: la nuova leggerezza. L'alluminio non è stato utilizzato per anni solo come materiale high-tech nell'aviazione e nell'industria automobilistica, ma anche in molte scarpe di sicurezza ATLAS. Il puntale in alluminio dalla forma anatomica è particolarmente leggero e sposta il baricentro della scarpa verso il centro del piede. Questo aiuta attivamente a prevenire gli incidenti da inciampo causati dallo sbilanciamento. Il comportamento termicamente neutro dell'alluminio impedisce inoltre la formazione di ponti freddi all'interno della scarpa, garantendo così un clima piacevole per il piede in tutte le stagioni.

Il sovracopertone offre una protezione speciale contro l'abrasione nella zona della punta della scarpa, protegge la tomaia in pelle in questa zona dall'usura precoce e aumenta sensibilmente la durata della scarpa di sicurezza.

Soprattutto nelle giornate lavorative più fredde, i modelli ATLAS con fodera in pelliccia intrecciata offrono piedi caldi. La fodera in pelliccia intrecciata è piacevole, morbida e offre un elevato livello di comfort anche in condizioni climatiche avverse.

Lavorate in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema di ammortizzazione 3D di ATLAS® permette di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. La base di questo eccezionale comfort di camminata è costituita da tre componenti fondamentali: Scarico della pressione. Ammortizzazione. Dinamica. Ciò è garantito dalla perfetta interazione tra una soletta che allevia la pressione e la tecnologia della suola MPU, leggera e reattiva.

ATLAS® vi offre un'ampia gamma di plantari ortopedici diversi. Gli articoli qui contrassegnati sono adatti per i plantari ortopedici secondo il regolamento DGUV 112-191. La marcatura sulla scarpa è decisiva a tal fine.

Articolo n. WL59333

Modello XR 845 XP

Products for the electronic industry



| | |
|--|--|
| Linea di modelli | XR 845 XP |
| Produttore | ATLAS |
| Codice articolo del produttore | 37100-47 |
| Dati del produttore GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Lunghezza con imballaggio | 350 mm |
| Larghezza con imballaggio | 250 mm |
| Altezza con imballaggio | 150 mm |
| Unità di vendita | 1 Paio |
| Unità di contenuto | 1 Paio |
| Informazioni sul colore del produttore | nero / blu reale |
| Colore | Blu, Nero |
| Cappuccio protettivo | si |
| Tipo di scarpe | Stivali |
| Classe di sicurezza | S3 |
| Suola della scarpa | Tecnologia della suola XR |
| Resistenza allo scivolamento | SRC |
| Resistenza alla penetrazione | Resistenza alla penetrazione senza metallo XP |
| Larghezza della scarpa | W10 (larghezza standard) |
| Caratteristiche (scarpe) | <ul style="list-style-type: none"> • Pelle liscia impermeabile • Tecnologia della suola XR • Resistenza alla penetrazione senza metallo XP • puntale in alluminio alu-tec • Sovracapo • Fodera termica in Gore-Tex • Sistema di ammortizzazione 3D • adatto per solette-DGUV 112-191 |
| Materiale (scarpe) | pelle liscia impermeabile |
| Misura delle scarpe UE | 47 |
| Categoria di rischio (regolamento DPI) | Categoria 2 |

Altre versioni

| Articolo n. | Misura delle scarpe UE |
|-------------|------------------------|
| WL59323 | 37 |
| WL59324 | 38 |

| | |
|----------------|-----------|
| WL59325 | 39 |
| WL59326 | 40 |
| WL59327 | 41 |
| WL59328 | 42 |
| WL59329 | 43 |
| WL59330 | 44 |
| WL59331 | 45 |
| WL59332 | 46 |
| WL59333 | 47 |
| WL59334 | 48 |
| WL59335 | 49 |
| WL59336 | 50 |

