Sacchetto di schermatura ESD METAL-IN, 76 µm, 381 x 457 mm, 100 pezzi



La borsa SafeGuard ESD offre una protezione ottimale per i componenti elettronici. Realizzata in poliestere dissipativo all'esterno e in polietilene all'interno, garantisce uno stoccaggio sicuro. La metallizzazione è rivestita in alluminio, con una schermatura inferiore a 15 nJ. Con dimensioni di 381 x 457 mm e uno spessore del film di 76 µm +/- 10 %, è ideale per l'uso nella produzione di elettronica. Ogni busta è etichettata con il simbolo ESD e di riciclo, oltre che con il tipo e il numero di LOT e può essere termosaldata. Una confezione contiene 100 pezzi in colore metallizzato. Il sacchetto SafeGuard ESD soddisfa tutti i requisiti per l'imballaggio schermante ed è conforme alle norme ESD. Proteggete i vostri componenti sensibili in modo affidabile con questo prodotto di alta qualità.

- con simbolo ESD e riciclo, tipo e numero di lotto.
- esterno: poliestere dissipativo
- all'interno: Polietilene dissipativo
- metallizzazione: alluminato, schermatura < 15 nJ
- saldabile
- Spessore del film: 76µm +/- 10

Articolo n.	**WL60839**

Modello	SG-ABE-ME-ABS-76MI
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-ABE-ME-ABS-76MI-457X381
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Larghezza	381 mm
Altezza	457 mm
Unità di vendita	1 Vpe
Unità di contenuto	100 Pezzo
Colore	metallizzato, Trasparente
Spessore del film	76µm +/- 10 %
Chiusura con cerniera	No
Proprietà dell'imballaggio	Schermatura
Richiudibile	no
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Altezza x Larghezza
WL60823	102 mm x 76 mm
WL60824	127 mm x 76 mm
WL60825	152 mm x 102 mm
WL60827	203 mm x 127 mm
WL60828	203 mm x 152 mm
WL60829	254 mm x 152 mm
WL60831	305 mm x 203 mm
WL60832	305 mm x 254 mm
WL60833	356 mm x 254 mm
WL60837	356 mm x 356 mm
WL24136	381 mm x 279 mm
WL60836	406 mm x 305 mm
WL60838	457 mm x 356 mm
WL60839	**457 mm x 381 mm**

WL87127	508 mm x 660 mm
WL60834	610 mm x 254 mm
WL60840	610 mm x 406 mm
WL60841	610 mm x 457 mm
WL60826	660 mm x 102 mm
WL60830	660 mm x 152 mm
WL60835	660 mm x 254 mm
WL60842	660 mm x 508 mm