

Pinze per anelli interni ai fori, cromate, 170 mm



Forma robusta, forgiata. Punte robuste e antiscivolo. Punte angolate. DIN 5256 D; punte angolate a 90°. - Forma: 2 - Capacità per diametri di foro: Ø 19 - 60 mm - Punte (diametro): Ø 1,8 mm

- Forma robusta, forgiata
- Puntali robusti e antiscivolo

N. articolo	WL61516
Modello	44 23 J21
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	44 23 J21
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	175 mm
ampiezza	49 mm
altezza	12 mm
Lunghezza con imballo	189 mm
Larghezza con imballo	72 mm
Altezza con imballo	48 mm
Volume dell'imballaggio	0,637 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola















regole	DIN 5256 D
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	cromato
VDE	No
angolo della mascella	Ganasce, angolate, 90
Conforme alle norme ESD	No
Diametro della punta	1,8 mm
lunghezza utensile	170 mm
Descrizione Intestazione	cromato
Caratteristica della maniglia	ricoperto di plastica
tipo pinze	Pinze Per Anelli Di Sicurezza

Altre versioni

N. articolo	lunghezza utensile & Diametro della punta
WL61515	130 mm & 1,3 mm
WL61516	170 mm & 1,8 mm
WL61517	215 mm & 2,3 mm







