

Assortimento di crimpatura 97 90 21 per connettori per cavi, da 0,5 a 6 mm², incl. pinza di crimpatura PreziForce® e spelafili Multistrip 10 in valigetta



In TANOS MINI-systainer® (scatola di plastica robusta). Chiusura T-Loc per l'utilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con una sola rotazione e collegare un secondo systainer®... Apertura in stato collegato: accesso facile e veloce al contenuto senza scollegare... Due inserti in plastica impilabili con sei pozzetti ciascuno per i connettori. Con un assortimento di connettori per cavi comuni, con spelafili automatico KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195), con pinza per crimpare KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (per capicorda e connettori isolati). Ambito di fornitura: 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 spelafili automatico (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® pinze a crimpare (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX connettori di testa, isolati gialli (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX connettori di testa, isolati blu (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x connettori di testa KNIPEX, isolati rossi (25 x 0,5-1 mm²), 25 x capicorda KNIPEX, tipo ad anello Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x capicorda KNIPEX, tipo ad anello Ø 6 mm (25 x 1,0-6,0 mm²), 5-2,5 mm², 25

capicorda KNIPEX ad anello Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 capicorda KNIPEX ad anello Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 capicorda KNIPEX ad anello Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 capicorda KNIPEX, forma ad anello Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x prese piatte KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x prese piatte KNIPEX 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x capicorda KNIPEX, forma ad anello Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),

- In TANOS MINI-systainer® (scatola di plastica robusta)
- Blocco T-Loc per l'utilizzo con una sola mano: aprire o chiudere il systainer® con una sola rotazione e collegarlo a un secondo systainer®.
- Apertura in stato collegato: accesso facile e rapido al contenuto senza doverlo scollegare.
- Due inserti in plastica impilabili con sei pozzetti ciascuno per i connettori
- Con un assortimento di connettori per cavi comuni

Articolo n.	WL62053
Modello	97 90 22
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 90 22
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	265 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza con imballaggio	265 mm
Larghezza con imballaggio	168 mm
Altezza con imballaggio	67 mm
Volume con imballaggio	2,983 dm ³
Contenuto della confezione	Spelafili universale autoregolabile Multistrip 10 KNIPEX 12 42 195 Pinze a crimpare "PreciForce" KNIPEX 97 52 36 (per capicorda e connettori isolati) TANOS MINI-systainer® (scatola in plastica robusta) con due inserti in plastica impilabili, ciascuno con 6 incavi per i connettori 25x prese piatte 6,3 x 0,8 mm ² ciascuna: 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm 25x capicorda ad anello ciascuno: sezione 0,5 - 1,0 mm, foro Ø 4 + 5 mm; sezione 1,5 - 2,5 mm, foro Ø 4 + 5 + 6 mm 20x capicorda ad anello ciascuno: sezione 4 - 6 mm, foro Ø 6 + 8 mm

25x connettori di testa isolati ciascuno: 0,5 - 1,0/1,5 - 2,5 mm²
20 connettori di testa isolati 4 - 6 mm

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Tipo di pinza	Pinze Per Crimpare