

## Chiave a forchetta aperta, cromata, posizione ganasce 15°, larghezza tra le ganasce 12 mm, 125 mm



Posizione delle ganasce 15°. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani: 12 mm - Lunghezza l max.: 125 mm - Spessore testa a max.: 5,5 mm - Larghezza testa b max.: 32 mm

- Posizione della bocca 15°.
- Utensile base cromato

<b>Articolo n.</b>	<b>WL62164</b>
Modello	98 00 12
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	98 00 12
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	130 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	11 mm
Lunghezza con imballaggio	152 mm
Larghezza con imballaggio	81 mm
Altezza con imballaggio	31 mm
Volume con imballaggio	0,386 dm <sup>3</sup>
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 60900   IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	125 mm
Dimensione della chiave	12 mm
Dimensione della chiave	12 mm

## Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
<b>WL62164</b>	<b>12 mm</b>
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm

WL62171	19 mm
WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm

