

Chiave aperta, cromata, posizione delle ganasce 15°, larghezza tra le ganasce 14 mm, 135 mm



Posizione delle ganasce 15°. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani: 14 mm - Lunghezza l max.: 135 mm - Spessore testa a max.: 6,5 mm - Larghezza testa b max.: 35 mm

- Posizione della bocca 15°.
- Utensile base cromato

Articolo n.	WL62166
Modello	98 00 14
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	98 00 14
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	140 mm
Larghezza	37 mm
Altezza	12 mm
Lunghezza con imballaggio	170 mm
Larghezza con imballaggio	84 mm
Altezza con imballaggio	32 mm
Volume con imballaggio	0,441 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo

Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	135 mm
Dimensione della chiave	14 mm
Dimensione della chiave	14 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL62160	1/2"
WL62161	1/4"
WL62175	3/4"
WL62176	3/8"
WL62178	5/8"
WL62177	5/16"
WL62157	7 mm
WL62179	7/16"
WL62158	8 mm
WL62159	9 mm
WL62180	9/16"
WL62162	10 mm
WL62163	11 mm
WL62164	12 mm
WL62165	13 mm
WL62166	14 mm
WL62167	15 mm
WL62168	16 mm
WL62169	17 mm
WL62170	18 mm

WL62171	19 mm
WL62172	22 mm
WL62173	24 mm
WL62174	27 mm