

Coltello per cavi con lama sostituibile, 190 mm



Lama diritta con affilatura speciale; sostituibile. Con protezione della lama incernierata e integrata nell'impugnatura. Dorso della lama ricoperto di plastica per evitare cortocircuiti. Impugnatura con protezione antiscivolo. Impugnatura con protezione antiscivolo. -Lunghezza lama: 50 mm - Testato VDE: Sì

- · Lama diritta con affilatura speciale
- Sostituibile
- Con protezione della lama pieghevole, integrata nell'impugnatura.
- Dorso della lama rivestito in plastica per evitare cortocircuiti
- Impugnatura con protezione antiscivolo
- Impugnatura con protezione antiscivolo

N. articolo	WL62329
Modello	98 56
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	98 56
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	190 mm
ampiezza	45 mm
altezza	24 mm
Lunghezza con imballo	236 mm











1/2

29.09.2025



Larghezza con imballo	88 mm
Altezza con imballo	52 mm
Volume dell'imballaggio	1,08 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
regole	DIN EN 60900 IEC 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
VDE	No
Conforme alle norme ESD	No
lunghezza utensile	190 mm
Caratteristica della maniglia	VDE
lunghezza lama	50 mm







