

ESD Sandalo ARIZONA ESD Birko-Flor 89418, bianco, stretto, 43



Grazie all'elevato comfort di calzatura e al plantare originale in sughero e lattice dalla forma anatomica, il sandalo Arizona a due cinturini di BIRKENSTOCK è adatto all'uso quotidiano al lavoro. Grazie al dispositivo ESD aggiuntivo contro le scariche elettrostatiche spontanee, il modello è ideale per l'uso in aree ESD. La combinazione del plantare con la suola appositamente sviluppata garantisce uno scarico permanentemente morbido e protegge i componenti sensibili. Tutti i modelli BIRKENSTOCK ESD sono testati secondo le specifiche della norma DIN EN 61340 e soddisfano i requisiti nella gamma ESD da $1,0 \times 10^5$ a $3,5 \times 10^7$ Ohm.

Suola interna: soletta in pelle

La soletta in pelle flessibile e rispettosa della pelle si adagia delicatamente sul piede e si adatta ai suoi contorni. La superficie a pori aperti e quindi particolarmente traspirante garantisce un clima piacevole per il piede anche durante l'attività fisica più intensa.

- Plantare anatomico in sughero e lattice con design ESD

- Materiale della tomaia: Birko-Flor
- Dettagli: fibbie in metallo regolabili individualmente
- Suola di rivestimento: camoscio
- Suola: suola ammortizzante in EVA con design ESD
- Protezione ESD testata secondo la norma EN 61340

Articolo n.	WL68887
Modello	89418
Produttore	BIRKENSTOCK
Codice articolo del produttore	89418-43
Dati del produttore GPSR	BIRKENSTOCK Global Sales GmbH Burg Ockenfels DE-53545 Linz a. Rhein www.birkenstock.com
Lunghezza con imballaggio	350 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	150 mm
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Bianco
Cappuccio protettivo	no
Tipo di scarpe	Sandalo
Larghezza della scarpa	stretto
Materiale (scarpe)	Velour
Adatto	Stretto
Misura delle scarpe UE	43
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL34007	35
WL34008	36
WL30372	37
WL30373	38
WL34009	39

Products for the electronic industry



WL34010	40
WL34011	41
WL68886	42
WL68887	43
WL34859	44
WL34860	45
WL68890	46
WL68891	47
WL68892	48