

## Adattatore elettrico Torque easyTorque per slimBits e supporto slimVario<sup>®</sup> in blister 2,0Nm (41342)



Aumenta l'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.

Aumenta l'efficienza: la giusta coppia protegge da danni al materiale e da rilavorazioni.

Riduce i costi: la coppia giusta vi protegge dalle richieste di garanzia.

Riduce i costi: estensione dell'utensile di serraggio per i set di cacciaviti elettrici e slimVario® LiftUp.

Offre una protezione completa: ogni utensile è testato singolarmente a 10.000 V CA e approvato per 1.000 V CA.

Applicazione: Per l'avvitamento controllato nell'area di parti sotto tensione fino a 1.000 V CA, ad esempio in corrispondenza dell'interruttore automatico.

Portapunte: il portapunte in metallo isolato contiene in modo affidabile tutti gli slimBit. Portapunte: solo per punte slim da 6 mm.

L'adattatore easyTorque offre un serraggio controllato delle viti e allo stesso tempo sicurezza nelle applicazioni elettriche. L'adattatore di coppia garantisce un'applicazione sicura del processo e quindi protegge da danni al materiale e da rilavorazioni. Inoltre, l'adattatore isolato easyTorque garantisce una presa sicura degli slimBit da 75 mm ed è compatibile con tutti i prodotti slimVario. In questo modo, il pratico adattatore trasforma in un attimo sia i cacciaviti slimVario con portabit e slimVario Stubby elettrici, sia il cacciavite elettrico LiftUp con caricatore di bit in uno strumento di coppia. Il raggiungimento della coppia è udibile da un lato con un segnale di scatto e visibile dall'altro con la rotazione opposta dell'anello giallo e dell'adattatore rosso. L'adattatore easyTorque è sottoposto a test di routine in conformità allo standard internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti sotto tensione fino a 1.000 V CA.

Testato secondo la norma IEC 60900.

· Confezione in blister: No

· Articolo ESD: No

Valore di coppia fisso (Nm): 2,0 Nm

Tolleranza: 10







Products for the electronic industry







• Diametro dell'impugnatura: 5,5 mm

• Lunghezza totale (mm): 59 mm

• con batteria: No

Articolo n.	WL72644
Nome articolo alternativo	29701200
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	41342
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Standard	Testato secondo la norma IEC 60900.
Serie di prodotti	2970
VDE	Sì
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Uno Alla Volta
Lunghezza dell'utensile	59 mm







