

## Set di chiavi a cricchetto 3/8" 23 pz. incl. inserto in schiuma (44708)



Aumenta la flessibilità: la rotazione destra/sinistra può essere regolata in modo variabile mediante una leva di commutazione.

Semplifica il lavoro: con un pratico inserto in schiuma per riporre i fogli in modo chiaro.

Aumenta l'efficienza: avvitare senza incastrarsi grazie alla chiave a cricchetto finemente dentata.

Soddisfa le vostre esigenze: montaggio preciso, robustezza e facilità di pulizia.

Dimensioni: 280x197x32 mm

Applicazione: Per lavori di installazione e montaggio.

L'apertura di viti fortemente serrate richiede una forza enorme. Con le prese Wiha, l'utente può aprire facilmente qualsiasi connessione a vite. Con il set di 18 bussole da 3/8" più diffuse nelle misure da 6 a 24 mm, una chiave a cricchetto e tre prolunghe, l'utente è ben equipaggiato. La chiave a cricchetto in dotazione, in combinazione con la selezione di bussole, offre all'utente la necessaria flessibilità nel lavoro. Quando si lavora con la chiave a cricchetto, l'utente ha un angolo di ritorno ridotto grazie alla dentatura fine a 72 denti. La rotazione destra/sinistra può essere regolata in modo variabile tramite la leva di

commutazione integrata. In combinazione con le prolunghe in dotazione, è possibile raggiungere senza problemi dadi e viti bassi. Le prese e le prolunghe sono bloccate meccanicamente. La modifica si effettua premendo il pulsante di rilascio. Realizzate in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, le bussole sono sinonimo di durata e robustezza, anche grazie alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire. L'intero contenuto del set è conservato in un inserto di schiuma ordinato e ben strutturato, con marcature che aiutano a trovare rapidamente la presa giusta.

Basato su DIN 3124

Contenuti:

1x Chiave a cricchetto per bussole 3/8" reversibile 178mm (44686)

1x Chiave a bussola 3/8" doppio esagono 6,0 mm (44690)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 7,0 mm (44691)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 8,0 mm (44692)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 9,0 mm (44693)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 10,0 mm (44694)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 11,0 mm (44695)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 12,0 mm (44696)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 13,0 mm (44697)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 14,0 mm (44698)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 15,0 mm (44699)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 16,0mm (44700)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 17,0 mm (44701)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 18,0 mm (44702)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 19,0 mm (44703)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 20,0 mm (44704)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 21,0 mm (44705)

1x Bussola 3/8" doppio esagono 22,0 mm (44706)

1x presa 3/8" doppio esagono 24,0mm (44707)

1x Prolunga 3/8" per prese 75 mm (44687)

1x Prolunga 3/8" per prese 150 mm (44688)

1x Prolunga 3/8" per bussole 250 mm (44689)

1x Inserto in schiuma

- Confezione in blister: No
- Articolo ESD: No

<b>Articolo n.</b>	<b>WL72673</b>
Nome articolo alternativo	33791
Produttore	WIHA
Codice articolo del produttore	44708
Dati del produttore GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach

www.wiha.com

Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Standard	In conformità alla norma DIN 3124
Serie di prodotti	626M
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensioni dell'imballaggio	Set

