

Scarpa bassa ESD FLASH 6305 XP, S3, W12, Cordura, unisex, nero/grigio, misura 47



CORDURA è un tessuto high-tech composto da fibre di nylon con una struttura ad aria, che garantisce i requisiti più severi nell'uso. È un materiale estremamente robusto, traspirante e leggero, perfetto per i nuovi modelli. Il materiale è anche idrorepellente e antispurco, di facile manutenzione e mantiene la sua forma nel tempo. ATLAS® combina una tecnologia all'avanguardia con le esigenze anatomiche di chi lo indossa. Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola da corsa e supporta il corridore in ogni fase del movimento. Dal primo all'ultimo contatto con il terreno, il complesso della suola è costantemente incanalato lungo la stessa linea di forza naturale, la INNOFLEX LINE. Essa guida in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la naturale linea di progressione della forza. Aree speciali come la CLOUDZONE nel tallone sono responsabili del corrispondente assorbimento di energia, cioè dell'ammortizzazione. Le superfici del battistrada di grande formato, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l'energia e la restituiscono in modo mirato alla sequenza di movimento. Questo

garantisce una camminata senza fatica per tutta la giornata lavorativa.

Con la tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. Ciò significa che l'aumento della sicurezza non va a scapito del comfort, poiché il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e supporta la naturale torsione del piede. Tecnologia Alu-tec®: la nuova leggerezza. L'alluminio è stato utilizzato per anni come materiale high-tech non solo nell'aviazione e nell'industria automobilistica, ma anche in molte calzature di sicurezza ATLAS. Il puntale in alluminio dalla forma anatomica è particolarmente leggero e sposta il centro di gravità della scarpa verso il centro del piede. Questo previene attivamente gli incidenti da inciampo causati dallo sbilanciamento. Il comportamento termicamente neutro dell'alluminio impedisce inoltre la formazione di ponti freddi all'interno della scarpa e garantisce quindi un clima piacevole per il piede in tutte le stagioni. Soprattutto quando ci si inginocchia, la zona della punta della scarpa può mostrare segni di usura dopo qualche tempo. Questo fenomeno può essere notevolmente ridotto con l'aiuto della protezione della punta in fibra di carbonio resistente all'abrasione, che aumenta la durata della scarpa. Le proprietà termoregolatrici non sono solo necessarie, ma attese, soprattutto nella vita lavorativa quotidiana con un elevato sforzo fisico. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X ha un effetto regolatore dell'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non scolorisce, è delicata per la pelle e resistente all'abrasione.

Lavorare in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. L'innovativo sistema di solette è alla base di questo eccezionale comfort di camminata e offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamica a chi le indossa, grazie alla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva. ATLAS® offre un'ampia gamma di solette diverse per la cura dei plantari ortopedici. Gli articoli qui etichettati sono adatti a solette ortopediche in conformità con la norma DGUV 112-191. L'etichettatura nella scarpa è decisiva a tale scopo.

- Sistema MPU INNOFLEX
- XP resistenza alla penetrazione senza metallo
- puntale in alluminio alu-tec
- protezione della punta rinforzata in fibra di carbonio
- fodera funzionale aktiv-X
- SISTEMA DI RIMBALZO MPU
- adatto per solette-DGUV 112-191

Articolo n.

WL74667

Modello

FLASH 6305 XP ESD W12

Products for the electronic industry



Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	26912-47
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Grigio, Nero
Incl. batteria	No
Tipo di scarpe	Scarpa Bassa
Classe di sicurezza	S3
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W12
Misura delle scarpe UE	47
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL57398	36	W10 (larghezza standard)
WL74656	36	W12
WL57399	37	W10 (larghezza standard)
WL74657	37	W12
WL57400	38	W10 (larghezza standard)
WL74658	38	W12
WL57401	39	W10 (larghezza standard)
WL74659	39	W12
WL57402	40	W10 (larghezza standard)
WL74660	40	W12
WL57403	41	W10 (larghezza standard)
WL74661	41	W12
WL57404	42	W10 (larghezza standard)
WL74662	42	W12

WL57405	43	W10 (larghezza standard)
WL74663	43	W12
WL57406	44	W10 (larghezza standard)
WL74664	44	W12
WL57407	45	W10 (larghezza standard)
WL74665	45	W12
WL57408	46	W10 (larghezza standard)
WL74666	46	W12
WL57409	47	W10 (larghezza standard)
WL74667	47	W12
WL57410	48	W10 (larghezza standard)
WL74668	48	W12
WL57411	49	W10 (larghezza standard)
WL74669	49	W12