

Scarpe di sicurezza ESD S3, ULTRATRAIL MID, nero



ISPIRATO AL TRAIL - PRONTO PER IL LAVORO! All'aperto. Interno. Lavoro. Offroad. Protezione affidabile. Senza compromessi. Dove altre scarpe si arrendono, i nostri modelli XTS TRAIL sono solo all'inizio. La suola XTS TRAIL combina tutte le proprietà essenziali per la sicurezza sul lavoro, sia all'interno che all'esterno, e per le esigenze più elevate del settore outdoor: È resistente allo scivolamento e all'abrasione, è resistente al calore fino a 300°C e ha un profilo del chiodo appositamente progettato con ampie scanalature di flessione e proprietà di dispersione dell'acqua. Dotate inoltre di ESD, di puntale protettivo in fibra di vetro e di protezione dalla penetrazione FAP®, soddisfano elevati standard di sicurezza. L'intersuola IMPULSE.FOAM® risponde a ogni vostro passo con un impulso di energia e garantisce la massima ammortizzazione, un'eccezionale stabilità e un comfort duraturo. La ULTRATRAIL BLACK MID è realizzata in pelle bovina pieno fiore con inserti tessili resistenti all'abrasione e si distingue per il suo design nel colore segnale nero e rosso. La soletta anatomica comfit®AIR e la comoda imbottitura del gambale e della linguetta garantiscono un ulteriore comfort. Ovunque vi porti la vostra strada (lavorativa): XTS TRAIL è incondizionatamente al vostro fianco!

- Protezione dalla penetrazione FAP® flessibile e priva di metallo
- Tomaia in pelle liscia con inserti tessili resistenti all'abrasione

- Conformi alle norme ESD
- 100% senza metallo
- Fodera funzionale traspirante
- Imbottitura confortevole su fusto e linguetta
- Protezione antiurto in gomma nella zona della punta

Articolo n.	WL82609
Produttore	ALBATROS
Codice articolo del produttore	636200210000040
Dati del produttore GPSR	Albatros GmbH Koggenweg 1 DE-59557 Lippstadt www.albatroswork.com
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	nero
Colore	Nero
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	stivali di sicurezza
Classe di sicurezza	S3
Larghezza della scarpa	W11
Misura delle scarpe UE	40
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL82608	39	W11
WL82609	40	W11
WL82610	41	W11
WL82611	42	W11
WL82612	43	W11
WL82613	44	W11
WL82614	45	W11
WL82615	46	W11

