

## Kit di guida per SFR-B, Ø 1,2 mm, 0,7 m, con perforazione del filo di saldatura



Il kit di guide GSFR è destinato all'uso con l'alimentatore di saldatura SFR nei processi di saldatura automatica ed è compatibile con i diametri del filo di saldatura di Ø 1,14 - 1,27 mm. Questo set di guide è adatto all'alimentatore di filo di saldatura SFR e può essere facilmente sostituito se si utilizzano altri diametri di filo di saldatura. Sono disponibili anche set di guide senza perforazione del filo di saldatura e per altri diametri di filo. Nel caso in cui l'SFR non sia collegato alla testa di saldatura del robot, sono disponibili guide di diverse lunghezze; per informazioni dettagliate, consultare il manuale.

Articolo n.	WL83178
Modello	GSFR12V07-B
Linea di modelli	SFR-B
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	GSFR12V07-B
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3

	ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	700 mm
Lunghezza con imballaggio	245 mm
Larghezza con imballaggio	185 mm
Altezza con imballaggio	45 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Perforazione	si
Diametro del filo	1,2 mm
Conforme alle ESD	Si
Diametro del filo	1,14 – 1,27 mm

## Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza	Diametro del filo
WL83165	300 mm	0,8 mm
WL83170	300 mm	1 mm
WL83176	300 mm	1,2 mm
WL83180	300 mm	1,5 mm
WL83186	300 mm	1,6 mm
WL83181	400 mm	1,5 mm
WL83166	500 mm	0,8 mm
WL83171	500 mm	1 mm
WL83177	500 mm	1,2 mm
WL83182	500 mm	1,5 mm
WL83188	500 mm	1,6 mm
WL83167	600 mm	0,8 mm
WL83172	600 mm	1 mm
WL83168	700 mm	0,8 mm
WL83173	700 mm	1 mm
<b>WL83178</b>	<b>700 mm</b>	<b>1,2 mm</b>
WL83183	700 mm	1,5 mm
WL83169	800 mm	0,8 mm

WL83174	1000 mm	1 mm
WL83179	1000 mm	1,2 mm
WL83184	1000 mm	1,5 mm
WL83175	1500 mm	1 mm
WL83185	1500 mm	1,5 mm
WL83189	1500 mm	1,6 mm

