

Kit di guida per SFR-B, Ø 1,2 mm, 1 m, con perforazione del filo di saldatura



Il kit di guide GSFR è destinato all'uso con l'alimentatore di saldatura SFR nei processi di saldatura automatica ed è compatibile con i diametri del filo di saldatura di Ø 1,14 - 1,27 mm. Questo set di guide è adatto all'alimentatore di filo di saldatura SFR e può essere facilmente sostituito se si utilizzano altri diametri di filo di saldatura. Sono disponibili anche set di guide senza perforazione del filo di saldatura e per altri diametri di filo. Nel caso in cui l'SFR non sia collegato alla testa di saldatura del robot, sono disponibili guide di diverse lunghezze; per informazioni dettagliate, consultare il manuale.

N. articolo	WL83179
Modello	GSFR12V10-B
Linea di modelli	SFR-B
Produttore	JBC
Produttore Articolo n.	GSFR12V10-B
tratto	1000 mm

Lunghezza con imballo	245 mm
Larghezza con imballo	185 mm
Altezza con imballo	45 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Perforazione	si
diametro del filo per saldatura	1,2 mm
Conforme alle norme ESD	Si
Diametro filo	1,14 – 1,27 mm

Altre versioni

N. articolo	tratto	diametro del filo per saldatura
WL83165	300 mm	0,8 mm
WL83170	300 mm	1 mm
WL83176	300 mm	1,2 mm
WL83180	300 mm	1,5 mm
WL83186	300 mm	1,6 mm
WL83181	400 mm	1,5 mm
WL83187	400 mm	1,6 mm
WL83166	500 mm	0,8 mm
WL83171	500 mm	1 mm
WL83177	500 mm	1,2 mm
WL83182	500 mm	1,5 mm
WL83188	500 mm	1,6 mm
WL83167	600 mm	0,8 mm
WL83172	600 mm	1 mm
WL83168	700 mm	0,8 mm
WL83173	700 mm	1 mm
WL83178	700 mm	1,2 mm
WL83183	700 mm	1,5 mm
WL83169	800 mm	0,8 mm
WL83174	1000 mm	1 mm
WL83179	1000 mm	1,2 mm

WL83184	1000 mm	1,5 mm
WL83175	1500 mm	1 mm
WL83185	1500 mm	1,5 mm
WL83189	1500 mm	1,6 mm

