

Sandalo ESD RUNNER 145, S1P, W10, nero/bianco, misura 47



La tomaia in MESH high-tech racchiude perfettamente il piede e garantisce a chi la indossa traspirabilità duratura, flessibilità e comfort inconfondibile. La trama del tessuto garantisce un'ottima circolazione dell'aria, assicurando così un clima permanente e piacevole per il piede. Il sistema della suola offre il massimo comfort nell'ambiente di lavoro. Un alto livello di comfort e un plantare morbido e piacevole hanno giocato un ruolo speciale nel suo sviluppo, massimizzando flessibilità, dinamismo e comfort. Con la tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. Ciò significa che la maggiore sicurezza non va a scapito del comfort di calzata, in quanto il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e supporta la naturale torsione del piede.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da impatti di almeno 200 joule e da un carico di compressione di almeno 15 kN, secondo la norma EN ISO 20345:2012. Con l'aiuto della protezione rinforzata della punta, questo

carico può essere ridotto in modo significativo, aumentando così la durata della scarpa. Le proprietà termoregolatrici non sono solo richieste, ma attese, soprattutto nella vita lavorativa quotidiana con un elevato sforzo fisico. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di altissima qualità e tecnologia innovativa e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X ha un effetto regolatore dell'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non scolorisce, è delicata per la pelle e resistente all'abrasione. ATLAS® offre un'ampia gamma di solette diverse per la cura dei plantari ortopedici. Gli articoli qui etichettati sono adatti per i plantari ortopedici in conformità alla norma DGUV 112-191. L'etichettatura nella scarpa è decisiva a tal fine.

• **SISTEMA DI SUOLA SPORTIVA**

- resistenza alla penetrazione senza metallo XP
- puntale in acciaio
- protezione della punta
- fodera funzionale aktiv-X
- adatto per solette-DGUV 112-191

Articolo n.	WL84218
Modello	RUNNER 145 ESD
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	27400-47
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Nero, Bianco
Incl. batteria	No
Tipo di scarpe	Sandalo
Classe di sicurezza	S1P
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Misura delle scarpe UE	47
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n. Misura delle scarpe UE

Products for the electronic industry



WL84207	36
WL84208	37
WL84209	38
WL84210	39
WL84211	40
WL84212	41
WL84213	42
WL84214	43
WL84215	44
WL84216	45
WL84217	46
WL84218	47
WL84219	48

