Scarpa bassa XT 100 GTX, S3, W10, nero/antracite, taglia 44



Le scarpe di sicurezza in GORE-TEX con tomaia EXTRAGUARD sono estremamente robuste. La scarpa offre una protezione affidabile e sicura contro le sollecitazioni meccaniche, le sostanze chimiche di uso quotidiano, il calore e l'umidità. Il materiale della tomaia garantisce un basso assorbimento d'acqua permanente.

RIVOLUZIONARIA E MULTIFUNZIONALE
Pavimenti irregolari, condizioni atmosferiche instabili e superfici con texture diverse. Soprattutto nel settore outdoor, la suola giusta è essenziale. Con il nuovo sistema di suola XR® di ATLAS®, arriverete a destinazione con il piede sicuro. Grazie a una tecnologia di produzione all'avanguardia, la combinazione perfetta di suola in nitrile e intersuola in MPU® viene realizzata con un processo di schiumatura diretta. Ciò comporta l'interazione di diversi fattori: Il design ergonomico del battistrada della suola in nitrile garantisce un'estrema aderenza e resistenza all'abrasione e favorisce i movimenti naturali. Con la più alta classe di resistenza allo scivolamento SRC, offre una presa affidabile anche su superfici scivolose. L'intersuola, invece, è la principale responsabile della morbida

ammortizzazione. Si basa sull'esclusivo poliuretano multifunzionale, o MPU® in breve. La combinazione tra la suola in nitrile particolarmente profilata e l'intersuola estremamente assorbente e contemporaneamente stabilizzante garantisce a chi la indossa un'aderenza incondizionata su tutte le superfici.

Con la tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. Ciò significa che l'aumento della sicurezza non va a scapito del comfort di calzata, poiché il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e supporta la naturale torsione del piede. Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da impatti di almeno 200 joule e da un carico di compressione di almeno 15 kN, in conformità alla norma EN ISO 20345:2012. Il sovracopertone in MPU® offre una protezione speciale contro l'abrasione nella zona della punta, protegge la tomaia in pelle in questa zona dall'usura precoce e aumenta notevolmente la durata della scarpa di sicurezza. La fodera funzionale GORE-TEX offre le migliori prestazioni in caso di vento e intemperie. L'affidabile impermeabilità impedisce all'umidità di penetrare. Elevato comfort all'interno, protezione perfetta all'esterno, tutto l'anno. La membrana GORE-TEX permette al calore e all'umidità del piede di fuoriuscire verso l'esterno, garantendo una temperatura piacevole anche nelle giornate più calde.

Lavorare in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente una camminata sensibilmente delicata e senza fatica. L'innovativo sistema di suole è alla base di questo straordinario comfort di camminata e offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamica a chi le indossa, grazie alla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva. ATLAS® offre un'ampia gamma di solette diverse per la cura dei plantari ortopedici. Gli articoli qui etichettati sono adatti a solette ortopediche in conformità con la norma DGUV 112-191. L'etichettatura nella scarpa è decisiva a tale scopo.
- Tecnologia della suola XR
- Resistenza alla penetrazione senza metallo XP
- Puntale in acciaio
- Sovracapo in MPU
- Fodera funzionale in Gore-Tex
- SISTEMA DI RIMBALZO MPU
- adatto per solette-DGUV 112-191

Articolo n.	**WL84361**
Modello	XT 100 GTX
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	82800-44

Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	antracite, Nero
Tipo di scarpe	Scarpa Bassa
Classe di sicurezza	S3
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Misura delle scarpe UE	44
Conforme alle ESD	No
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL84353	36
WL84354	37
WL84355	38
WL84356	39
WL84357	40
WL84358	41
WL84359	42
WL84360	43
WL84361	**44**
WL84362	45
WL84363	46
WL84364	47
WL84365	48