

Scarpa di sicurezza ESD FLASH 1805 XP, S1P, W10, antracite/nero, misura 39



La tomaia in MESH high-tech racchiude perfettamente il piede e garantisce a chi la indossa traspirabilità duratura, flessibilità e comfort inconfondibile. La trama del tessuto garantisce un'ottima circolazione dell'aria, assicurando così un clima permanente e piacevole per il piede. ATLAS® combina una tecnologia all'avanguardia con le esigenze anatomiche di chi lo indossa. Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola da corsa e supporta il corridore in ogni fase del movimento. Dal primo all'ultimo contatto con il terreno, il complesso della suola è costantemente incanalato lungo la stessa linea di forza naturale, la INNOFLEX LINE. Essa guida in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la naturale linea di progressione della forza. Aree speciali come la CLOUDZONE nel tallone sono responsabili del corrispondente assorbimento di energia, cioè dell'ammortizzazione. Le superfici del battistrada di grande formato, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l'energia e la restituiscono in modo mirato alla sequenza di movimento. Questo garantisce una camminata senza fatica

per tutta la giornata lavorativa.

Con la tecnologia XP® antiperforazione, ATLAS® offre un sistema innovativo per proteggere il piede da oggetti appuntiti come i chiodi. A questo scopo viene utilizzato un materiale tessile high-tech contenente fibre aramidiche. Ciò significa che la maggiore sicurezza non va a scapito del comfort di calzata, in quanto il tessuto è privo di metallo, estremamente leggero e supporta la naturale torsione del piede. Tecnologia Alu-tec®: la nuova leggerezza. L'alluminio è stato utilizzato per anni come materiale high-tech non solo nell'aviazione e nell'industria automobilistica, ma anche in molte calzature di sicurezza ATLAS. Il puntale in alluminio dalla forma anatomica è particolarmente leggero e sposta il centro di gravità della scarpa verso il centro del piede. Questo previene attivamente gli incidenti da inciampo causati dallo sbilanciamento. Il comportamento termicamente neutro dell'alluminio impedisce inoltre la formazione di ponti freddi all'interno della scarpa e garantisce quindi un clima piacevole per il piede in tutte le stagioni. Soprattutto quando ci si inginocchia, la zona della punta della scarpa può mostrare segni di usura dopo qualche tempo. Questo fenomeno può essere notevolmente ridotto con l'aiuto della protezione rinforzata della punta, aumentando così la durata della scarpa. Le proprietà termoregolatrici non sono solo necessarie, ma attese, soprattutto nella vita lavorativa quotidiana con un elevato sforzo fisico. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di altissima qualità e tecnologia innovativa e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X ha un effetto regolatore dell'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non scolorisce, è delicata per la pelle e resistente all'abrasione.

Lavorare in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. L'innovativo sistema di soles è alla base di questo eccezionale comfort di camminata e offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamica a chi le indossa, grazie alla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva. Il concetto ATLAS® clima-stream® massimizza la traspirabilità, bilancia l'umidità all'interno della scarpa e regola in modo ottimale la temperatura dell'ambiente. L'utilizzo di materiali pregiati e particolarmente traspiranti per la tomaia, la fodera interna termoregolante e la soletta Klima Komfort® garantiscono un comfort di calzata unico. ATLAS® offre un'ampia gamma di solette diverse per la cura dei plantari ortopedici. Gli articoli qui etichettati sono adatti a solette ortopediche in conformità alla norma DGUV 112-191. L'etichettatura nella scarpa è decisiva a tale scopo.

- Sistema MPU INNOFLEX
- XP resistenza alla penetrazione senza metallo
- puntale in alluminio alu-tec
- protezione della punta del piede
- fodera funzionale aktiv-X
- SISTEMA DI RIMBALZO MPU
- concetto clima-stream

- adatto per solette-DGUV 112-191

Articolo n.	WL84541
Modello	FLASH 1805 XP ESD
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	14100-39
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	antracite, Nero
Incl. batteria	No
Cappuccio protettivo	si
Tipo di scarpe	Scarpa Di Sicurezza
Classe di sicurezza	S1P
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W10 (larghezza standard)
Misura delle scarpe UE	39
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE
WL84538	36
WL84539	37
WL84540	38
WL84541	39
WL84542	40
WL84543	41
WL84544	42
WL84545	43
WL84546	44

WL84547	45
WL84548	46
WL84549	47
WL84550	48
WL84551	49