

## Scarpa bassa ESD FLASH 6100, S2, W12, nero/grigio, taglia 42



Il materiale della tomaia SportLine è un tessuto composto da fibre tessili che combina diversi vantaggi. Il tessuto è particolarmente permeabile all'aria, ha un effetto traspirante ed è quindi molto comodo da indossare. È inoltre idrorepellente, ad asciugatura rapida e resistente grazie alle sue proprietà idrofobiche. ATLAS® combina una tecnologia all'avanguardia con le esigenze anatomiche di chi lo indossa. Il nuovo INNOFLEX SYSTEM® è un concetto olistico di suola da corsa e supporta il corridore in ogni fase del movimento. Dal primo all'ultimo contatto con il terreno, il complesso della suola è costantemente incanalato lungo la stessa linea di forza naturale, la INNOFLEX LINE. Essa guida in modo ottimale le forze dal tallone alla punta, sostenendo così la naturale linea di progressione della forza. Aree speciali come la CLOUDZONE nel tallone sono responsabili del corrispondente assorbimento di energia, cioè dell'ammortizzazione. Le superfici del battistrada di grande formato, dotate di materiale MPU® particolarmente assorbente, assorbono l'energia e la restituiscono in modo mirato alla sequenza di movimento. Questo garantisce una camminata senza fatica per tutta la giornata lavorativa.

Il puntale in acciaio dalla forma anatomica protegge il piede nella zona della punta da impatti di almeno 200 joule e da un carico di compressione di almeno 15 kN, in conformità alla norma EN ISO 20345:2012. Soprattutto quando ci si inginocchia, dopo un po' di tempo possono comparire segni di usura nella zona della punta della scarpa. Questi possono essere ridotti in modo significativo con l'aiuto della protezione della punta in MPU resistente all'abrasione, aumentando così la durata della scarpa. Le proprietà di regolazione della temperatura non sono solo necessarie, ma anche attese, soprattutto nella vita lavorativa quotidiana con un elevato sforzo fisico. La fodera funzionale aktiv-X è sinonimo di tecnologia innovativa di altissima qualità e offre a chi la indossa una regolazione attiva e permanente dell'umidità. La fodera funzionale aktiv-X ha un effetto regolatore dell'umidità e fa sì che le scarpe si asciughino rapidamente. Non scolorisce, è delicata per la pelle e resistente all'abrasione.

Lavorare in modo più sano con la giusta ammortizzazione. Il nuovo sistema MPU-REBOUND-SYSTEM di ATLAS® consente di camminare in modo sensibilmente delicato e senza fatica. L'innovativo sistema di solette è alla base di questo eccezionale comfort di camminata e offre sollievo dalla pressione, ammortizzazione e dinamica a chi le indossa, grazie alla perfetta combinazione di una soletta che allevia la pressione e della schiuma MPU leggera e reattiva. ATLAS® offre un'ampia gamma di solette diverse per la cura dei plantari ortopedici. Gli articoli qui etichettati sono adatti a solette ortopediche in conformità alla norma DGUV 112-191. L'etichettatura nella scarpa è decisiva a tale scopo.

- Sistema MPU INNOFLEX
- Puntale in acciaio
- Protezione della punta in MPU
- Fodera funzionale aktiv-X
- SISTEMA DI RIMBALZO MPU
- adatto per solette-DGUV 112-191

<b>Articolo n.</b>	<b>WL84630</b>
Modello	FLASH 6100 ESD W12
Produttore	ATLAS
Codice articolo del produttore	72012-42
Dati del produttore GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Unità di vendita	1 Paio
Unità di contenuto	1 Paio
Colore	Grigio, Nero
Tipo di scarpe	Scarpa Bassa

Classe di sicurezza	S2
Resistenza allo scivolamento	SRC
Larghezza della scarpa	W12
Misura delle scarpe UE	42
Conforme alle ESD	Si
Categoria di rischio (regolamento DPI)	Categoria 2

## Altre versioni

Articolo n.	Misura delle scarpe UE	Larghezza della scarpa
WL70250	36	W10 (larghezza standard)
WL84624	36	W12
WL70251	37	W10 (larghezza standard)
WL84625	37	W12
WL70252	38	W10 (larghezza standard)
WL84626	38	W12
WL70253	39	W10 (larghezza standard)
WL84627	39	W12
WL70254	40	W10 (larghezza standard)
WL84628	40	W12
WL70255	41	W10 (larghezza standard)
WL84629	41	W12
WL70256	42	W10 (larghezza standard)
<b>WL84630</b>	<b>42</b>	<b>W12</b>
WL70257	43	W10 (larghezza standard)
WL84631	43	W12
WL70258	44	W10 (larghezza standard)
WL84632	44	W12
WL70259	45	W10 (larghezza standard)
WL84633	45	W12
WL70260	46	W10 (larghezza standard)
WL84634	46	W12
WL70261	47	W10 (larghezza standard)
WL84635	47	W12

WL70262	48	W10 (larghezza standard)
WL84636	48	W12
WL70263	49	W10 (larghezza standard)
WL84637	49	W12

