Inserto per cassetto ESD per armadio a parete AFS 340/40, 12 scomparti á 75 x 71 x 32 mm



Scoprite su Weidinger.eu l'inserto per cassetti ESD con 12 scomparti, ideale per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Questo vassoio, codice articolo 2426157, è realizzato in polistirene dissipativo (PS) e offre un valore di conduttività nell'intervallo dissipativo da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} ohm. Con una dimensione del vano di 75 x 71 mm e un'altezza totale di 32 mm, si adatta perfettamente al cassetto ESD 8162028. Si adatta anche al sistema plug-in per armadietti ESD di tipo AFS 340/40 (8900119).

Il colore nero dell'inserto assicura che i componenti immagazzinati siano chiaramente visibili, mentre il materiale dissipa efficacemente le scariche elettrostatiche, proteggendo così i vostri componenti. Prodotta da Licefa, questa fodera per cassetti garantisce la massima qualità e affidabilità. Approfittate dell'opportunità di organizzare la vostra produzione elettronica in modo efficiente e sicuro. Per maggiori informazioni e per ordinare, visitate il sito Weidinger.eu.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} Ohm)
- Colore: nero
- Adatto per cassetto ESD 8162028
- Adatto al sistema a innesto per armadi ESD: Armadio tipo AFS 340/40: 8900119
- Scomparti: 12
- Dimensioni scomparti: 75 x 71 mm
- Profondità interna 32 mm

Articolo n.	**WL85696**
Nome articolo alternativo	TE 12 S-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426157
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lunghezza	213 mm
Larghezza	284 mm
Altezza	32 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (scomparto)	75 mm
Larghezza (scomparto)	71 mm
Altezza (scomparto)	32 mm
Colore	Nero
Materiale	PS
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	**Lunghezza (scomparto) x Larghezza (scomparto)**
WL85709	44 mm x 50 mm
WL85706	45 mm x 63 mm

WL85699	55 mm x 77 mm
WL85730	71 mm x 102 mm
WL85722	71 mm x 157 mm
WL85696	**75 mm x 71 mm**
WL85708	75 mm x 327 mm