

## Inserto per cassetto ESD per armadietto superiore AFS 340/22, 42 scomparti 42 x 36 x 17 mm

---



Scoprite l'inserto per cassette ESD di Licefa su Weidinger.eu - la soluzione ideale per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Con 42 scomparti, ognuno dei quali misura circa 42 x 36 x 17 mm, questo inserto offre spazio sufficiente per uno stoccaggio organizzato. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche. Il valore di conduttività è compreso nell'intervallo di dissipazione da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  ohm, che assicura una dissipazione affidabile delle cariche elettrostatiche.

Questo inserto per cassette è perfettamente compatibile con il cassetto ESD 8162015 e con il sistema a innesto per armadi ESD tipo AFS 340/22 (codice articolo 8900117). Il codice articolo dell'inserto per cassette è 2426220. Approfittate di un'organizzazione e di una protezione ben studiate dei vostri componenti nella produzione elettronica. Affidatevi alla qualità di Licefa e ottimizzate le vostre soluzioni di stoccaggio con questo pratico inserto

per cassette ESD.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Colore: nero
- Adatto per cassetto ESD 8162015
- Adatto per armadio ESD a parete Sistema a innesto: Armadio tipo AFS 340/22: 8900117
- Scomparti: 42
- Dimensioni scomparti: 42 x 36 x 17 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>Articolo n.</b>                      | <b>WL85714</b>   |
| Nome articolo alternativo               | TE 42-4-6-10   |
| Produttore                              | LICEFA   |
| Codice articolo del produttore          | 2426220  |
| Dati del produttore GPSR                | LICEFA GmbH & Co.KG<br>Lemgoer Strasse 11<br>DE-32108 Bad Salzuflen<br>www.liceфа.de |
| Lunghezza                               | 216 mm   |
| Altezza                                 | 17 mm  |
| Unità di vendita                        | 1 Pezzo  |
| Unità di contenuto                      | 1 Pezzo  |
| Lunghezza (scomparto)                   | 42 mm  |
| Larghezza (scomparto)                   | 36 mm  |
| Altezza (scomparto)                     | 17 mm  |
| Colore                                  | Nero   |
| Materiale                               | PS   |
| Incl. batteria                          | No   |
| Resistenza superficiale tipica (Rpp)    | dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm                                |
| Scatole per lo stoccaggio dei materiali | plastica   |
| Conforme alle ESD                       | Si   |

## Altre versioni

| Articolo n.    | Lunghezza (scomparto) x Larghezza (scomparto) |
|----------------|---|
| WL85726        | 33 mm x 23 mm                                 |
| <b>WL85714</b> | <b>42 mm x 36 mm</b>                          |

|         |                  |
|---------|------------------|
| WL85801 | 50 mm x 44 mm    |
| WL85715 | 62 mm x 23 mm    |
| WL85707 | 62 mm x 44 mm    |
| WL85697 | 75 mm x 77 mm    |
| WL85701 | 78 mm x 56 mm    |
| WL85845 | 116 mm x 79 mm   |
| WL85851 | 117 mm x 42,5 mm |

