


Inserto per cassetto ESD per armadio a superficie AFS 340/40, 9 scomparti á 71 x 102 x 32 mm



Scoprite l'inserto per cassette ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Con 9 pratici scomparti, questo inserto offre un'organizzazione ottimale e una protezione contro le scariche elettrostatiche. Il vassoio misura 71 x 102 x 32 mm ed è realizzato in polistirene conduttivo (PS), che ha una conduttanza dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm. In un elegante colore nero, si adatta perfettamente al cassetto ESD 8162028 e al sistema plug-in per armadietti ESD tipo AFS 340/40 (codice articolo 8900119).

Il codice articolo 2426262 garantisce una facile identificazione e ordinazione di questo prodotto di alta qualità. L'inserto a cassetto ESD protegge in modo affidabile i vostri componenti dalle scariche elettrostatiche e garantisce uno stoccaggio organizzato. Ideale per tutti coloro che lavorano nella produzione elettronica e che tengono alla sicurezza e all'organizzazione.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Colore: nero
- Adatto per cassetto ESD 8162028
- adatto al sistema a innesto per armadi ESD: Armadio tipo AFS 340/40: 8900119
- Scomparti: 9
- Dimensioni scomparti: 71 x 102 x 32 mm

Articolo n.	WL85730
Nome articolo alternativo	TE 9 S-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426262
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lunghezza	213 mm
Altezza	32 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (scomparto)	71 mm
Larghezza (scomparto)	102 mm
Altezza (scomparto)	32 mm
Colore	Nero
Materiale	PS
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza (scomparto) x Larghezza (scomparto)
WL85709	44 mm x 50 mm
WL85706	45 mm x 63 mm
WL85699	55 mm x 77 mm

WL85730	71 mm x 102 mm
WL85722	71 mm x 157 mm
WL85696	75 mm x 71 mm
WL85708	75 mm x 327 mm