


## Inserto per cassetto ESD per armadio a parete AFS 340/62, 9 scomparti á 75 x 105 x 53 mm



Scoprite l'inserto per cassetti ESD di Licefa su Weidinger.eu, sviluppato appositamente per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Con il numero di articolo 2426266, questo inserto per cassetti offre nove pratici scomparti, ognuno dei quali misura 75 x 105 x 53 mm. Realizzato in polistirene dissipativo (PS) in un elegante colore nero, garantisce una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche. La conduttività è nell'intervallo dissipativo compreso tra  $>1 \times 10^4$  e  $<1 \times 10^{11}$  ohm, il che garantisce una dissipazione affidabile delle cariche elettrostatiche.

Questa fodera per cassetti è compatibile con il cassetto ESD 8162043 e con il sistema a innesto per armadietti ESD tipo AFS 340/62 (codice articolo 8900121). È la soluzione ideale per chi vuole conservare i propri componenti elettronici in modo sicuro e organizzato. Approfittate della lavorazione di alta qualità e della disposizione ben studiata, che consente di sfruttare in modo efficiente lo spazio di stoccaggio. Perfetto per l'uso nella

---

Products for the electronic industry



produzione elettronica, dove sicurezza e organizzazione sono priorità assolute.

- Materiale: PS (polistirene) dissipativo
- Conduttanza: (dissipativa da  $>1 \times 10^4$  a  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Colore: nero
- Adatto per cassetto ESD 8162043
- adatto al sistema a innesto per armadi ESD: Armadio tipo AFS 340/62: 8900121
- Scomparti: 9
- Dimensioni scomparti: 75 x 105 x 53 mm

Articolo n.	WL85731
Nome articolo alternativo	TE 9-60-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2426266
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen <a href="http://www.licefa.de">www.licefa.de</a>
Lunghezza	225 mm
Altezza	53 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (scomparto)	75 mm
Larghezza (scomparto)	105 mm
Altezza (scomparto)	53 mm
Colore	Nero
Materiale	PS
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

## Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza (scomparto) x Larghezza (scomparto)
WL85704	50 mm x 47 mm
<b>WL85731</b>	<b>75 mm x 105 mm</b>
WL85724	75 mm x 160 mm

Products for the electronic industry



WL85712

116 mm x 160 mm

---

Products for the electronic industry

