Inserto per cassetto ESD per armadio a parete AFS 340/22, 30 scomparti á 50 x 44 x 17 mm



Scoprite la fodera per cassetti ESD di Licefa, disponibile su Weidinger.eu, sviluppata appositamente per lo stoccaggio sicuro di componenti elettronici sensibili. Questo inserto dissipativo per cassetti con numero di articolo 2443906 offre 30 scomparti, ciascuno dei quali misura circa 50 x 44 x 17 mm. Realizzato in polistirene dissipativo (PS), garantisce una protezione ottimale contro le scariche elettrostatiche, con una conduttanza dissipativa da $>1 \times 10^4$ a $<1 \times 10^{11}$ ohm.

L'inserto nero è perfettamente compatibile con il cassetto ESD 8162015 e con il sistema a innesto per armadi ESD tipo AFS 340/22 (8900117). Le basi arrotondate degli scomparti facilitano la rimozione e l'inserimento dei componenti, mentre il design robusto ne garantisce la durata. Questo inserto per cassetti è la soluzione ideale per tutti coloro che tengono alla massima sicurezza e organizzazione nella produzione di elettronica. Approfittate di un'organizzazione efficiente e di una protezione affidabile dei vostri

componenti.
• Materiale: PS (polistirene) dissipativo
• Conduttanza: (dissipativa da >1 x 10^4 a <1 x 10^{11} Ohm)
• Colore: nero
• Adatto per cassetto ESD 8162015
• Adatto per armadietto ESD a parete Sistema a innesto: Armadietto tipo AFS 340/22: 8900117
• Scomparti arrotondati alla base
• Scomparti: 30
• Dimensioni scomparti: 50 x 44 x 17 mm

Articolo n.	**WL85801**
Nome articolo alternativo	TE 30-4-6-10
Produttore	LICEFA
Codice articolo del produttore	2443906
Dati del produttore GPSR	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lunghezza	220 mm
Altezza	17 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Lunghezza (scomparto)	50 mm
Larghezza (scomparto)	44 mm
Altezza (scomparto)	17 mm
Colore	Nero
Materiale	PS
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Scatole per lo stoccaggio dei materiali	plastica
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	**Lunghezza (scomparto) x Larghezza (scomparto)**
WL85726	33 mm x 23 mm
WL85714	42 mm x 36 mm

WL85801	**50 mm x 44 mm**
WL85715	62 mm x 23 mm
WL85707	62 mm x 44 mm
WL85697	75 mm x 77 mm
WL85701	78 mm x 56 mm
WL85845	116 mm x 79 mm
WL85851	117 mm x 42,5 mm