

Kit ZeroSmog Guard per l'aspirazione dei fumi di saldatura, 74 W, 230V, con tubo flessibile e ugello ALFA, unità filtro a posizione singola



Potete respirare tranquillamente con il Weller ZeroSmog Guard, l'unità filtrante più silenziosa sul mercato. Questa unità filtrante di prima classe assicura che il vostro posto di lavoro rimanga pulito, silenzioso e fresco. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente riposta sotto il banco di lavoro senza occupare spazio prezioso. La vostra salute viene prima di tutto. Potete concentrarvi sul vostro lavoro e lavorare in un ambiente tranquillo senza dovervi preoccupare della qualità dell'aria. Migliorate il vostro ambiente di lavoro e proteggete il vostro benessere con questa soluzione efficiente e affidabile per l'aspirazione dei fumi di saldatura.

- Assicura un'eccellente qualità dell'aria grazie a un filtraggio altamente efficiente delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato HEPA H13 e carbone attivo).
- Il livello di rumorosità più basso del mercato garantisce un ambiente di lavoro sano,

piacevole e confortevole.

- Facile da usare grazie alla sostituzione rapida e semplice del prefiltro e del filtro principale.
- Risparmio di spazio grazie al design compatto sotto il banco di lavoro, ideale per l'utilizzo da parte di una sola persona.
- Il robusto soffiatore assicura una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro e quindi un flusso di volume elevato per catturare efficacemente tutti i fumi.
- Unità filtrante entry-level per 1 utente, set con accessori
- 60 W, 230 V
- Filtrazione al massimo livello - per un'aria sana e pulita
- Filtrazione altamente efficace di particelle e gas
- Eliminazione degli odori durante la saldatura
- Pressione di aspirazione costante per l'intera durata del filtro grazie alla potente ventola
- Interruttore on/off facilmente accessibile
- A prova di ESD
- Compatibile con il sistema di tubi Weller Easy-Click 60

Articolo n.	WL86210
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	FT91025699
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza con imballaggio	590 mm
Larghezza con imballaggio	410 mm
Altezza con imballaggio	610 mm
Contenuto della confezione	ZeroSmog Guard Light - 230 V, 1 filtro principale (HEPA H13 e carbone attivo), 5 pre-filtri ePM1-75%, 1 ugello ALFA, 1 tubo flessibile OF15, 1 morsetto da tavolo
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	74 W
Tensione	220 – 240 V
Vuoto (max.)	2700 Pa
Capacità di trasporto	100 m ³ /h
Livello sonoro	65 – 70 dBA

Portata volumetrica (max.)	100 m ³ /h
Tipo di filtro	Filtro Principale, Prefiltro
Conforme alle ESD	Si

