

## Kit ZeroSmog Guard per l'aspirazione dei fumi di saldatura, 74 W, 230V, con tubo flessibile e ugello ALFA, unità filtro a posizione singola

---



Potete respirare tranquillamente con il Weller ZeroSmog Guard, l'unità filtrante più silenziosa sul mercato. Questa unità filtrante di prima classe assicura che il vostro posto di lavoro rimanga pulito, silenzioso e fresco. Grazie al suo design compatto, può essere facilmente riposta sotto il banco di lavoro senza occupare spazio prezioso. La vostra salute viene prima di tutto. Potete concentrarvi sul vostro lavoro e lavorare in un ambiente tranquillo senza dovervi preoccupare della qualità dell'aria. Migliorate il vostro ambiente di lavoro e proteggete il vostro benessere con questa soluzione efficiente e affidabile per l'aspirazione dei fumi di saldatura.

- Assicura un'eccellente qualità dell'aria grazie a un filtraggio altamente efficiente delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato HEPA H13 e carbone attivo).
- Il livello di rumorosità più basso del mercato garantisce un ambiente di lavoro sano,

piacevole e confortevole.

- Facile da usare grazie alla sostituzione rapida e semplice del prefiltro e del filtro principale.
- Risparmio di spazio grazie al design compatto sotto il banco di lavoro, ideale per l'utilizzo da parte di una sola persona.
- Il robusto soffiatore assicura una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro e quindi un flusso di volume elevato per catturare efficacemente tutti i fumi.
- Unità filtrante entry-level per 1 utente, set con accessori
- 60 W, 230 V
- Filtrazione al massimo livello - per un'aria sana e pulita
- Filtrazione altamente efficace di particelle e gas
- Eliminazione degli odori durante la saldatura
- Pressione di aspirazione costante per l'intera durata del filtro grazie alla potente ventola
- Interruttore on/off facilmente accessibile
- A prova di ESD
- Compatibile con il sistema di tubi Weller Easy-Click 60

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Articolo n.</b>             | <b>WL86210</b>  |
| Produttore                     | WELLER  |
| Codice articolo del produttore | FT91025699  |
| Dati del produttore GPSR       | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller.eu   |
| Lunghezza con imballaggio      | 590 mm  |
| Larghezza con imballaggio      | 410 mm  |
| Altezza con imballaggio        | 610 mm  |
| Contenuto della confezione     | ZeroSmog Guard Light - 230 V, 1 filtro principale (HEPA H13 e carbone attivo), 5 pre-filtri ePM1-75%, 1 ugello ALFA, 1 tubo flessibile OF15, 1 morsetto da tavolo |
| Unità di vendita               | 1 Pezzo   |
| Unità di contenuto             | 1 Pezzo   |
| Incl. batteria                 | No  |
| Energia                        | 74 W  |
| Tensione                       | 220 – 240 V   |
| Vuoto (max.)                   | 2700 Pa   |
| Capacità di trasporto          | 100 m <sup>3</sup> /h   |
| Livello sonoro                 | 65 – 70 dBA   |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Portata volumetrica (max.) | 100 m <sup>3</sup> /h        |
| Tipo di filtro             | Filtro Principale, Prefiltro |
| Conforme alle ESD          | Si                           |

