

## Bussola con attacco da 1/4", 1/4" x 23 mm



L'inserto per chiavi a bussola manuali e meccaniche (ISO 2725 parte 3) di Wera consente l'uso manuale e a macchina. Con il sistema di ricerca degli utensili Take it easy con codifica a colori in base alla dimensione, per trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice. Facile da impugnare, anche con le mani grasse. Con scanalatura per il bloccaggio delle sfere. Per bulloni e dadi a testa esagonale. Realizzate in cromo vanadio opaco.

- Bussole Zyklop da 1/4
- Per l'uso manuale e a macchina (non a impatto).
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una buona presa per l'uso manuale.
- Con scanalatura per il bloccaggio delle sfere
- Con dispositivo di ricerca utensili Take it easy: codifica a colori in base alla misura

Articolo n.	WL87986
Modello	8790 HMA Zyklop
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05003516001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25  
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.wera.de

Lunghezza	90 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza con imballaggio	90 mm
Larghezza con imballaggio	44 mm
Altezza con imballaggio	20 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	8790 HMA
VDE	No
Tipo di vite	esagonale
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	23 mm
Dimensione della chiave	1/4"

## Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL87992	1/2"
<b>WL87986</b>	<b>1/4"</b>
WL87990	3/8"
WL87984	3/16"
WL87972	4 mm
WL44749	4.5 mm
WL87973	5 mm
WL87974	5,5 mm
WL87988	5/16"
WL87975	6 mm
WL87976	7 mm
WL87991	7/16"
WL87985	7/32"

Products for the electronic industry



WL87977	8 mm
WL87978	9 mm
WL87993	9/16"
WL87987	9/32"
WL87979	10 mm
WL87980	11 mm
WL87989	11/32"
WL87981	12 mm
WL87982	13 mm
WL87983	14 mm

