

## Bussola con attacco da 3/8", 7/8" x 30 mm



L'inserto per chiavi a bussola manuali e per macchine (ISO 2725 parte 3) di Wera consente l'uso manuale e a macchina. Con il sistema di ricerca degli utensili Take it easy con codifica a colori in base alla dimensione, per trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice. Facile da impugnare, anche con le mani grasse. Con scanalatura per il bloccaggio delle sfere. Per bulloni e dadi a testa esagonale. Realizzate in cromo vanadio opaco.

- Bussole Zyklop da 3/8
- Per l'uso manuale e a macchina (non a impatto).
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una buona presa per l'uso manuale.
- Con scanalatura per il bloccaggio delle sfere
- Con dispositivo di ricerca utensili Take it easy: codifica a colori in base alla misura

Articolo n.

WL88034

Products for the electronic industry



Modello	8790 HMB Zyklop
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05003580001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	97 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza con imballaggio	97 mm
Larghezza con imballaggio	44 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Serie di prodotti	8790 HMB
VDE	No
Tipo di vite	esagonale
Conforme alle ESD	No
Dimensione della chiave	7/8"

## Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL88028	1/2"
WL88023	1/4"
WL88032	3/4"
WL88026	3/8"
WL88030	5/8"
WL88024	5/16"
WL88005	6 mm
WL88006	7 mm
<b>WL88034</b>	<b>7/8"</b>
WL88027	7/16"

WL88007	8 mm
WL88008	9 mm
WL88029	9/16"
WL88009	10 mm
WL88010	11 mm
WL88031	11/16"
WL88025	11/32"
WL88011	12 mm
WL88012	13 mm
WL88033	13/16"
WL88013	14 mm
WL88014	15 mm
WL88015	16 mm
WL88016	17 mm
WL88017	18 mm
WL88018	19 mm
WL88019	20 mm
WL88020	21 mm
WL88021	22 mm
WL88022	24 mm

