

Bussola con attacco da 1/2", 9/16" x 37 mm



L'inserto per chiavi a bussola manuali e per macchine (ISO 2725 parte 3) di Wera consente l'uso manuale e a macchina. Con il sistema di ricerca degli utensili Take it easy con codifica a colori in base alla dimensione, per trovare l'utensile necessario in modo rapido e semplice. Facile da impugnare, anche con le mani grasse. Con scanalatura per il bloccaggio delle sfere. Per bulloni e dadi a testa esagonale. Realizzate in cromo vanadio opaco.

- Bussole Zyklop da 1/2
- Per l'uso manuale e a macchina (non a impatto)
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una buona presa per l'uso manuale.
- Con scanalatura per il bloccaggio delle sfere
- Con dispositivo di ricerca utensili Take it easy: codifica a colori in base alla misura

Articolo n.	WL88067
Modello	8790 HMC Zyklop
Produttore	WERA

Products for the electronic industry



Codice articolo del produttore	05003621001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	104 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	27 mm
Lunghezza con imballaggio	104 mm
Larghezza con imballaggio	44 mm
Altezza con imballaggio	27 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Dimensione della chiave	9/16"

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL88079	1 1/8"
WL88080	1 3/16"
WL88077	1"
WL88081	1.1/4"
WL88078	1.1/16"
WL88066	1/2"
WL88071	3/4"
WL88064	3/8"
WL88069	5/8"
WL88074	7/8"
WL88065	7/16"
WL88067	9/16"
WL88047	10 mm
WL88048	11 mm
WL88070	11/16"

Products for the electronic industry



WL88049	12 mm
WL88050	13 mm
WL88073	13/16"
WL88051	14 mm
WL88052	15 mm
WL88075	15/16"
WL88053	16 mm
WL88054	17 mm
WL88055	18 mm
WL88056	19 mm
WL88068	19/32"
WL88057	20 mm
WL88058	21 mm
WL88059	22 mm
WL88060	24 mm
WL88072	25/32"
WL88061	27 mm
WL88062	30 mm
WL88076	31/32"
WL88063	32 mm

