


Chiave a cricchetto combinata, 8 x 144 mm



Chiave a cricchetto metrica di alta qualità di Wera: tutto ciò che una chiave deve saper fare. E molto di più. Più veloce, migliore, più bella. Un vero e proprio jolly. La nuova generazione di chiavi a cricchetto aperte. Per teste di viti e dadi esagonali. Con funzione di tenuta grazie a una piastra metallica nella ganaschia, che riduce il rischio di perdere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganaschia fissa viti e dadi con denti extra duri e riduce il rischio di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce alla testa della vite di scivolare verso il basso e consente di applicare coppie elevate. La geometria a doppio esagono assicura un collegamento positivo con la vite o il dado, riducendo così il rischio di slittamento. L'angolo di rotazione inverso di soli 30° sul lato della ganaschia evita una lunga rotazione della chiave durante l'avvitamento. Meccanismo a cricchetto sul lato dell'anello con dentatura eccezionalmente fine di 80 denti per una maggiore flessibilità anche in spazi di installazione ristretti. La speciale geometria di forgiatura garantisce un'elevata trasmissione della coppia e un'alta rigidità di flessione. Realizzato in acciaio al cromo-molibdenu ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. Con il sistema Take it easy tool finder: codifica a colori in base alle dimensioni.

- Con pratica funzione di tenuta grazie alla piastra metallica nella ganaschia.
- Nessun slittamento grazie all'arresto di fine corsa
- La geometria a doppio esagono riduce il rischio di scivolamento
- Angolo di rotazione di soli 30°
- Con il sistema di ricerca degli utensili Take it easy: codifica a colori in base alla misura

Articolo n.	WL90203
Modello	6000 Joker
Produttore	WERA
Codice articolo del produttore	05073268001
Dati del produttore GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzelter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lunghezza	220 mm

Larghezza	50 mm
Altezza	22 mm
Lunghezza con imballaggio	246 mm
Larghezza con imballaggio	89 mm
Altezza con imballaggio	62 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	144 mm
Dimensione della chiave	8 mm

Altre versioni

Articolo n.	Dimensione della chiave
WL90217	1/2"
WL90221	3/4"
WL90215	3/8"
WL90219	5/8"
WL90214	5/16"
WL90216	7/16"
WL90203	8 mm
WL90218	9/16"
WL90204	10 mm
WL90205	11 mm
WL90220	11/16"
WL90206	12 mm
WL90207	13 mm
WL90208	14 mm
WL90209	15 mm
WL90210	16 mm
WL90211	17 mm
WL90212	18 mm

WL90213

19 mm

