

Stazione di saldatura B-Iron 500 Dual con 2x B.500 Tool, con display portatile



B.IRON DUAL 500 è stato sviluppato appositamente per l'uso continuo nella produzione di massa.

Esegue fino a 500 saldature SMD di medie dimensioni per carica.

Aggiungendo un utensile supplementare, questa stazione può essere trasformata in una stazione a doppio utensile. Entrambi gli utensili possono essere controllati in tempo reale.

La fornitura comprende:

- Utensile B.500 (2 pezzi), completamente compatibile con la gamma di cartucce C210. Dispone inoltre di una modalità di risparmio energetico che può essere attivata inserendo il cappuccio.
- Stazione di ricarica per la ricarica automatica degli utensili da cabina quando vengono inseriti nel portautensili.
- Display portatile da 8,6 pollici con l'applicazione B.IRON

È inoltre dotato di un dispositivo di cambio rapido delle cartucce che consente di sostituirle in modo semplice e sicuro, di un pulitore per punte con lana di ottone e di una membrana di protezione degli spruzzi.

Stazione di ricarica

Tensione di ingresso: 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Potenza: 40 W

Uscita utensile: 12 V / 1500 mA

Uscita USB: 5 V / 1000 mA

Uscita utensile

Potenza di picco: 24 W

Batteria: Li-Ion 7,4 V / 750 mAh

Tempo di ricarica: 60 minuti

Temperatura selezionabile: da 100 a 450 °C / da 210 a 840 °F

Stabilità della temperatura al minimo (con aria ferma): $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F

Precisione della temperatura: ± 3 % (quando si utilizza una cartuccia di riferimento)

Connettività: Bluetooth a bassa energia (BLE)

Temperatura ambiente: da 10 a 50 °C / da 50 a 122 °F

Peso del dispositivo: 70 g / 0,154 lb

CONSOLE

Dimensioni dello schermo: 8,6

Connettività: Bluetooth 5.0

Batteria: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Peso e dimensioni

Sistema a batteria B.IRON

233 x 202 x 211 mm / 2,23 kg.

9,17 x 7,95 x 8,31 pollici / 4,92 lb.

Imballaggio

265 x 243 x 160 mm / 2,85 kg.

10,43 x 9,57 x 6,30 pollici / 6,28 libbre.

Nota ESD:

Tutti i componenti B.IRON sono conformi alle norme CE, ma l'utensile non è collegato a terra. Per rispettare le normative ESD, l'utente dell'utensile B.IRON deve pertanto disporre di una messa a terra conforme alle norme ESD.

Articolo n.	WL92432
-------------	---------

Linea di modelli	B-IRON
------------------	--------

Produttore	JBC
------------	-----

Products for the electronic industry



Codice articolo del produttore	BISS-5C
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza	233 mm
Larghezza	21 mm
Altezza	202 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	Sì
Energia	40 W
Tensione	100 – 240 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 450 °C
Precisione della temperatura °C	± 3 %
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Conforme alle ESD	Sì