

Felpa ESD, scollo a V, grigia, L, vestibilità comoda



La felpa ESD grigia di Safeguard è un capo di abbigliamento da lavoro unisex funzionale per aree con protezione elettrostatica. Con una grammatura più elevata di 300 g/m², il modello offre un comfort migliorato e una qualità del tessuto più piacevole. La percentuale di fibre di carbonio è stata aumentata dal 4% al 10%; inoltre, le maniche più lunghe garantiscono una vestibilità ottimizzata. La qualità premium si riflette anche nella realizzazione resistente e stampabile con polsini e orlo. La vestibilità Comfort-Fit e il taglio moderno assicurano che il modello cada comodamente sul corpo senza risultare rigido, mantenendo al contempo una piacevole sensazione di calore. È conforme alle norme EPA e si restringe solo del 3–6% circa al primo lavaggio. Presenta uno scollo a V, maniche lunghe e un simbolo ESD sulla manica sinistra. La combinazione di 45% poliestere, 45% cotone e 10% carbonio conferisce alla felpa le sue proprietà ESD. È conforme alle norme ESD e certificata secondo la norma IEC 61340-5-1. La resistenza superficiale (Rp) è compresa tra 10⁶ e 10⁷ ohm su entrambi i lati.

- Qualità premium
- Polsini e orlo

- si restringono solo del 3-6% al primo lavaggio
- Taglio: "Comfort-Fit"
- Adatto per EPA
- Molto resistente
- Stampabile
- Taglio moderno, cade bene sul corpo e non risulta rigido
- Mantiene piacevolmente al caldo
- Unisex
- Scollo a V
- Maniche lunghe
- Simbolo ESD sul braccio sinistro
- Cerniera di alta qualità
- Fibre di carbonio quasi invisibili

Articolo n.	WL92532
Modello	SG-SS-GR-300-L20
Linea di modelli	ESD SafeComfort
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-SS-GR-300-L20-L
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Grigio
Materiale	45% poliestere, 45% cotone, 10% carbonio
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Misurare	L
Lunghezza della manica	Braccio Lungo
Scollatura	Collo A V
Peso base	300 g/m ²
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misurare
WL92529	XS
WL92530	S
WL92531	M
WL92532	L
WL92533	XL
WL92534	XXL
WL92535	3XL
WL92536	4XI
WL92537	5XI