Felpa ESD, collo rotondo, blu reale, S, vestibilità comoda



La felpa ESD blu reale di Safeguard è concepita come abbigliamento da lavoro unisex per aree protette ESD. Con una grammatura più elevata di 300 g/m^2, il modello offre un comfort migliorato e una qualità del tessuto più piacevole. La percentuale di fibra di carbonio è stata aumentata dal 4% al 10%; inoltre, le maniche più lunghe garantiscono una vestibilità ottimizzata. La qualità premium si riflette anche nella realizzazione resistente e stampabile con polsini e orlo. La vestibilità Comfort-Fit e il taglio moderno assicurano che il modello cada piacevolmente sul corpo senza risultare rigido e, allo stesso tempo, mantenga piacevolmente al caldo. È conforme alle norme EPA e si restringe solo del 3–6% circa al primo lavaggio. Lo scollo rotondo e le maniche lunghe conferiscono un look classico, mentre il simbolo ESD sul braccio sinistro indica la funzione protettiva del capo. Il materiale è composto da 45% poliestere, 45% cotone e 10% carbonio. La felpa è conforme alle norme ESD, certificata secondo la norma IEC 61340-5-1 e presenta una resistenza superficiale (Rpp) compresa tra 10^5 e 10^7 ohm.

- Qualità premium
- Polsini e orlo

- Si restringono solo del 3-6% al primo lavaggio
- Taglio: “Comfort-Fit”
- Adatto per EPA
- Molto resistente
- Stampabile
- Taglio moderno, cade bene sul corpo e non risulta rigido
- Mantiene piacevolmente al caldo
- Unisex
- Scollo rotondo
- Maniche lunghe
- Simbolo ESD sul braccio sinistro
- Cerniera di alta qualità
- Fibre di carbonio quasi invisibili

Articolo n.	**WL92557**
Modello	SG-SS-RB-300-L10
Linea di modelli	ESD SafeComfort
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-SS-RB-300-L10-S
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	blu scuro
Materiale	45% poliestere, 45% cotone, 10% carbonio
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	10^5 – 10^7 Ohm
Lavabile in asciugatrice	si
Misurare	S
Lunghezza della manica	Braccio Lungo
Scollatura	Collo Rotondo
Peso base	300 g/m^2
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misurare
WL92556	XS
WL92557	**S**
WL92558	M
WL92559	L
WL92560	XL
WL92561	XXL
WL92562	3XL
WL92563	4XI
WL92564	5XI