

Felpa ESD, scollo rotondo, grigia, XL, vestibilità comoda



La felpa ESD grigia di Safeguard è un classico modello unisex a maniche lunghe per l'impiego in ambienti di lavoro con protezione ESD. Con una grammatura più elevata di 300 g/m², il modello offre un comfort migliorato e una qualità del tessuto più piacevole. La percentuale di fibre di carbonio è stata aumentata dal 4% al 10%; inoltre, le maniche più lunghe garantiscono una vestibilità ottimizzata. La qualità premium si riflette anche nella realizzazione resistente e stampabile, con polsini e orlo rifiniti. La vestibilità Comfort-Fit e il taglio moderno assicurano che il modello cada comodamente sul corpo senza risultare rigido, mantenendo al contempo una piacevole sensazione di calore. È conforme alle norme EPA e si restringe solo del 3–6% circa al primo lavaggio. Presenta uno scollo rotondo e un simbolo ESD sulla manica sinistra. Il tessuto è composto per il 45% da poliestere, per il 45% da cotone e per il 10% da carbonio. La felpa conforme alle norme ESD è certificata secondo la norma IEC 61340-5-1 e presenta su entrambi i lati una resistenza superficiale (Rp) compresa tra 10⁶ e 10⁷ ohm.

- Qualità premium
- Polsini e orlo

- Si restringono solo del 3-6% al primo lavaggio
- Taglio: "Comfort-Fit"
- Conforme alle norme EPA
- Molto resistente
- Stampabile
- Taglio moderno, cade bene sul corpo e non risulta rigido
- Mantiene piacevolmente al caldo
- Unisex
- Scollo rotondo
- Maniche lunghe
- Simbolo ESD sul braccio sinistro
- Cerniera di alta qualità
- Fibre di carbonio quasi invisibili

Articolo n.	WL92569
Modello	SG-SS-GR-300-L10
Linea di modelli	ESD SafeComfort
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-SS-GR-300-L10-XL
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Grigio
Materiale	45% poliestere, 45% cotone, 10% carbonio
Incl. batteria	No
Resistenza superficiale tipica (Rpp)	(Rp): $10^6 - 10^7$ Ohm (beidseitig)
Misurare	XL
Lunghezza della manica	Braccio Lungo
Scollatura	Collo Rotondo
Peso base	300 g/m ²
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Misurare
WL92565	XS
WL92566	S
WL92567	M
WL92568	L
WL92569	XL
WL92570	XXL
WL92571	3XL
WL92572	4XI
WL92573	5XI

