Beschermcup, rechthoekig, 12 x 17 mm



De rechthoekige beschermbeker van 12 x 17 mm is een onmisbaar accessoire voor heteluchtreparatiestations. Hij beschermt effectief naburige onderdelen door de hitte te concentreren op het gewenste gebied. Voor optimale resultaten moet de beschermbeker de juiste grootte hebben voor het te desolderen onderdeel. Hoewel het zonder statief kan worden gebruikt, wordt het gebruik met een statief aanbevolen voor een nauwkeurige en schone verwijdering van onderdelen. Verkrijgbaar bij Weidinger.eu.

- rechthoekig - zonder statief
- voor warmeluchtreparatiestations
- beschermt de aangrenzende componenten
- concentreert de warmte op het gewenste gebied
- Beschermende beker moet de juiste maat van het te desolderen bestanddeel hebben
- kan worden gebruikt met een statief om het onderdeel schoon te verwijderen

Artikelnr.	**WL13134**

Model	0932235 / P2235
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	P2235
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	35 mm
Breedte met verpakking	30 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (beschermkapje)	12 mm
Breedte (beschermkap)	17 mm
Vorm	rechthoekig
Afmetingen	12 x 17 mm
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (beschermkapje) x Breedte (beschermkap)
WL23238	4,3 mm x 3 mm
WL23239	5,2 mm x 7,5 mm
WL23240	5,2 mm x 9,5 mm
WL23241	6,2 mm x 4,2 mm
WL13143	9 mm x 13 mm
WL13144	9,5 mm x 19 mm
WL13146	9,5 mm x 21 mm
WL13145	10,5 mm x 21 mm
WL13147	11 mm x 16 mm
WL13134	**12 mm x 17 mm**
WL23242	12 mm x 23 mm
WL23243	13 mm x 31,5 mm
WL13141	13,5 mm x 21,5 mm
WL23245	18 mm x 29 mm

WL23246	18,5 mm x 24 mm
WL23249	33 mm x 46 mm
WL23251	52,5 mm x 14 mm