


867/4 Z TORX® schroevendraaierbit, TX05, 50 mm



Met de 867/4 Z TORX® schroefbit TX05, 50 mm levert Wera een gereedschap dat speciaal is afgestemd op de eisen van elektronica en precisieassemblage. Een duidelijk voordeel ligt in de interne TORX® schroeven. Het product heeft zich bewezen in industriële omgevingen dankzij de consistente prestaties en veilige bediening.

- Voor inwendige TORX® schroeven
- Taai en hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 4)
- Geschikt voor AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc.
- Voorkomt voortijdige breuk van de uitvoerpunt

Artikelnr.	WL19423
Model	867/4 Z TORX®
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05135205001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	50 mm
Breedte	7 mm
Hoogte	6 mm
Lengte met verpakking	58 mm
Breedte met verpakking	34 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bitlengte	50 mm
VDE	nee
Schroeftype	TX05

Products for the electronic industry



ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Gereedschapslengte	50 mm
Bladdiameter	3 mm
Bladlengte	50 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype	Bitlengte
WL73464	TX02	50 mm
WL40010	TX03	50 mm
WL40009	TX04	50 mm
WL19423	TX05	50 mm
WL19603	TX06	50 mm
WL20461	TX06	89 mm
WL91137	TX06	152 mm
WL73445	TX08	89 mm
WL85563	TX08	152 mm
WL91130	TX09	70 mm
WL73465	TX09	89 mm
WL89866	TX09	152 mm
WL19684	TX10	50 mm
WL28351	TX10	70 mm
WL19120	TX10	89 mm
WL89835	TX15	70 mm
WL73446	TX15	89 mm
WL89867	TX15	152 mm
WL89836	TX20	70 mm
WL73447	TX20	89 mm
WL28342	TX20	152 mm
WL89837	TX25	70 mm
WL73466	TX25	89 mm
WL89868	TX25	152 mm
WL89844	TX27	50 mm

WL89838	TX27	70 mm
WL89865	TX27	89 mm
WL89869	TX27	152 mm
WL89839	TX30	70 mm
WL73467	TX30	89 mm
WL28345	TX30	152 mm
WL89840	TX40	70 mm
WL73468	TX40	89 mm
WL28346	TX40	152 mm
WL19683	TX80	50 mm